
PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA DZ. NR 154/2 W M. NOWA SÓL
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 154/2 W M. NOWA SÓL
INWESTOR : Gmina Nowa Sól - Miasto
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól
BRANŻA : konstrukcja, drogowa
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA DZ. NR 154/2 W M. NOWA SÓL						
1		PLAC ZABAW				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1. 01 1 analogia	KNR 2-01 0121-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania terenu) wykonane przez geodetę z uprawnieniami	ha	0,01		
2 d.1. 01 1 analogia	KNR 2-31 0813-	Rozebranie obrzeży wraz ławą betonową z utylizacją	m	26		
3 d.1. 01 1 analogia	KNR 2-31 0818-	Przestawienie figur ozdobnych	szt	3		
4 d.1. 05 1	KNR 2-01 0108-	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m ²	6		
1.2		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.1. 01 0101-02 2 analogia	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²	104		
6 d.1. 05 0108-08 2	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³	31,2		
1.3		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE				
7 d.1. 04 3	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	104		
8 d.1. 05 3 analogia	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	104		
9 d.1. 03 0114-04 3 analogia	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	104		
10 d.1. 01 3 analogia	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z bezpiecznych płyt gumowych gr. 4-5cm na 5 cm miałe kamiennym	m ²	104		
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, TOWARZYSZĄCE				
11 d.1. 04 4 analogia	KNR 2-31 0402-	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	1,7		
12 d.1. 02 4 analogia	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	47		
13 d.1. 01 0510-02 4 analogia	KNR 2-01 0510-	Uporządkowanie wraz z humusowaniem oraz z zakupem i dostarczeniem materiału do wbudowania przy wcześniejszym przygotowaniu koryta, z obsianiem przy grub. warstwy humusu (czarnoziem) 20cm	m ²	20		
1.5		ROBOTY MONTAŻOWE - URZĄDZENIA				
14 d.1. 04 5 analogia	KNR 2-31 0310-	Zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw zgodnie z ofertą	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA DZ. NR 154/2 W M. NOWA SÓL					
1		PLAC ZABAW			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania terenu) wykonane przez geodetę z uprawnieniami	ha		
		0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
2 d.1.1	KNR 2-31 0813-01 analogia	Rozebranie obrzeży wraz ławą betonową z utylizacją	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0818-01 analogia	Przestawienie figur ozdobnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
		104	m ²	104,000	
				RAZEM	104,000
6 d.1.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³		
		31,2	m ³	31,200	
				RAZEM	31,200
1.3		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE			
7 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		104	m ²	104,000	
				RAZEM	104,000
8 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		104	m ²	104,000	
				RAZEM	104,000
9 d.1.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		104	m ²	104,000	
				RAZEM	104,000
10 d.1.3	KNR 2-31 0511-01 analogia	Nawierzchnie z bezpiecznych płyt gumowych gr. 4-5cm na 5 cm miałe kamieniem	m ²		
		104	m ²	104,000	
				RAZEM	104,000
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, TOWARZYSZĄCE			
11 d.1.4	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		1,7	m ³	1,700	
				RAZEM	1,700
12 d.1.4	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		47	m	47,000	
				RAZEM	47,000
13 d.1.4	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Uporządkowanie wraz z humusowaniem oraz z zakupem i dostarczeniem materiału do wbudowania przy wcześniejszym przygotowaniu koryta, z obsianiem przy grub. warstwy humusu (czarnoziem) 20cm	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
1.5		ROBOTY MONTAŻOWE - URZĄDZENIA			
14 d.1.5	KNR 2-31 0310-04 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw zgodnie z ofertą	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000