
KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

NAZWA INWESTYCJI : Remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli
ADRES INWESTYCJI : 67-100 Nowa Sól, ul. Kościuszki 27
INWESTOR : SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
ADRES INWESTORA : 67-100 Nowa Sól, ul. Kościuszki 27
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : czerwiec 2018 Bistyp

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Pochylnia nr 1				
1.1		Roboty demontażowe				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	3,735		
2 d.1. 1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	31,800		
3 d.1. 1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie pochwyty stalowej.	m	4,300		
4 d.1. 1	KNR 7 0506-01 analogia	Demontaż istniejącego zadaszenia z poliwęglanu.	m ²	13,400		
5 d.1. 1	KNR-W 4-01 0544-03 analogia	Demontaż istniejącej rynny i rury spustowej oraz przeniesienie z montażem powyżej miejsca mocowania na gzymsie nowego zadaszenia	m	16,000		
Razem dział: Roboty demontażowe						
1.2		Roboty budowlane				
6 d.1. 2	KNR-W 2-02 1218-01 analogia	Montaż kotew do wykonania poszerzenia krawężników podjazdu	szt.	28,000		
7 d.1. 2	KNR-W 4-01 0203-05	Poszerzenie oporników betonowych.	m ³	0,840		
8 d.1. 2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	4,800		
9 d.1. 2	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej trapezowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - wg PW	m ²	24,900		
10 d.1. 2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - dostosowanie do nowego poziomu	m ²	6,000		
11 d.1. 2	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1,800		
12 d.1. 2	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - kostka z odzysku	m ²	6,000		
13 d.1. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą.	m ²	24,582		
14 d.1. 2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	36,100		
15 d.1. 2	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki.	m ²	24,582		
16 d.1. 2	KNR 0-23 0931-01	Masa podkładowa pod tynk żywiczny	m ²	24,582		
17 d.1. 2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawy elewacyjne z tynku mozaikowego na powierzchniach cokołów pochylni oraz cokołu na elewacji.	m ²	24,582		
18 d.1. 2	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady dla niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej. Słupki i pochwyt rura śr 40mm	m	31,800		
19 d.1. 2	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty przyścienny podwójny dla niepełnosprawnych z rury śr 40mm ze stali nierdzewnej	m	4,300		
Razem dział: Roboty budowlane						
1.3		Daszek nad wejściem				
20 d.1. 3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dla słupów zadaszenia	m ²	1,250		
21 d.1. 3	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	1,125		
22 d.1. 3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³	0,383		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 3	KNR 2-31 0511-01	Uzupełnienie chodnika z kostki brukowej - kostka z odzysku	m ²	1,250		
24 d.1. 3	KNNR 7 0506-01	Daszki systemowe łukowe z poliwęglanu komorowego o konstrukcji aluminiowej wsparte na słupach wykonane wraz z rynną i rurą spustową wykonane i zamontowane w nowym miejscu wg PW	m ²	34,560		
Razem dział: Daszek nad wejściem						
1.4	Naprawa i malowanie elewacji.					
25 d.1. 4	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie ubytków po istniejącym daszku.	m ²	2,000		
26 d.1. 4	KNR 0-23 0931-01	Masa podkładowa pod tynk.	m ²	2,000		
27 d.1. 4	KNR 0-23 0933-02	Wyprawy elewacyjne z tynku - dostosować do istniejącej struktury	m ²	2,000		
28 d.1. 4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą.	m ²	21,704		
29 d.1. 4	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m ²	21,704		
Razem dział: Naprawa i malowanie elewacji.						
1.5	Wywóz i utylizacja odpadów.					
30 d.1. 5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu oraz materiałów z demontażu poręczy, balustrady, daszku samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km	m ³	5,334		
31 d.1. 5	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu oraz pozostałych materiałów z rozbiórki.	m ³	5,334		
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów.						
Razem dział: Pochylnia nr 1						
2	Pochylnia nr 2					
2.1	Roboty demontażowe					
32 d.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	3,735		
33 d.2. 1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	30,000		
34 d.2. 1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie pochwyty stalowego.	m	4,300		
35 d.2. 1	KNNR 7 0506-01 analogia	Demontaż istniejącego zadaszenia z poliwęglanu.	m ²	13,400		
36 d.2. 1	KNR-W 4-01 0544-03 analogia	Demontaż istniejącej rynny i rury spustowej oraz przeniesienie z montażem powyżej miejsca mocowania na gzymsie nowego zadaszenia	m	16,000		
Razem dział: Roboty demontażowe						
2.2	Roboty budowlane					
37 d.2. 2	KNR-W 2-02 1218-01 analogia	Montaż kotew do wykonania poszerzenia krawężników podjazdu	szt.	28,000		
38 d.2. 2	KNR-W 4-01 0203-05	Poszerzenie oporników betonowych.	m ³	0,840		
39 d.2. 2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	4,800		
40 d.2. 2	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	24,900		
41 d.2. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą.	m ²	24,582		
42 d.2. 2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	36,100		
43 d.2. 2	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki.	m ²	24,582		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44 d.2. 2	KNR 0-23 0931-01	Masa podkładowa pod tynk żywiczny	m ²	24,582		
45 d.2. 2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawy elewacyjne z tynku mozaikowego na powierzchniach cokołów pochylnej oraz cokołu na elewacji.	m ²	24,582		
46 d.2. 2	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady dla niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej. Słupki i pochwyt rura śr 40mm	m	30,000		
47 d.2. 2	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty przysięcienny podwójny dla niepełnosprawnych z rury śr 40mm ze stali nierdzewnej	m	4,300		
Razem dział: Roboty budowlane						
2.3	Daszek nad wejściem					
48 d.2. 3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dla słupów zadaszenia	m ²	1,250		
49 d.2. 3	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	1,125		
50 d.2. 3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³	0,383		
51 d.2. 3	KNR 2-31 0511-01	Uzupełnienie chodnika z kostki brukowej - kostka z odzysku	m ²	1,250		
52 d.2. 3	KNR 7 0506-01	Daszki systemowe łukowe z poliwęglanu komorowego o konstrukcji aluminiowej wsparte na słupach wykonane wraz z rynną i rurą spustową wykonane i zamontowane w nowym miejscu wg PW	m ²	34,560		
Razem dział: Daszek nad wejściem						
2.4	Studnia chłonna					
53 d.2. 4	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dla studni	m ²	3,000		
54 d.2. 4	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	3,048		
55 d.2. 4	KNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³	1,000		
56 d.2. 4	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	4,000		
57 d.2. 4	KNR-W 2-18 0421-01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm	szt.	3,000		
58 d.2. 4	KNR 1 0318-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III	m ³	2,518		
59 d.2. 4	KNR 2-31 0511-01	Uzupełnienie chodnika z kostki brukowej - kostka z odzysku	m ²	1,250		
60 d.2. 4	KNR-W 2-18 0513-01 analogia	Montaż zbiornika rozsączającego z PCV wg opisu w PW.	stud.	1,000		
Razem dział: Studnia chłonna						
2.5	Naprawa i malowanie elewacji.					
61 d.2. 5	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie ubytków po istniejącym daszku.	m ²	2,000		
62 d.2. 5	KNR 0-23 0931-01	Masa podkładowa pod tynk	m ²	2,000		
63 d.2. 5	KNR 0-23 0933-02	Wyprawy elewacyjne z tynku - dostosować do istniejącej struktury	m ²	2,000		
64 d.2. 5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą.	m ²	22,000		
65 d.2. 5	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m ²	22,000		
Razem dział: Naprawa i malowanie elewacji.						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.6		Wywóz i utylizacja odpadów.				
66 d.2. 6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu oraz materiałów z demontażu poręczy, balustrady, daszku samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km	m ³	5,266		
67 d.2. 6	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu oraz pozostałych materiałów z rozbiórki.	m ³	5,266		
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów.						
Razem dział: Pochylnia nr 2						