
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKÓW
ADRES INWESTYCJI : DZ. Nr 505/5, 505/6, 609/1, 609/3, 609/8, 609/11, 609/12, 609/14, 609/17
INWESTOR : GMINA NOWA SÓL - MIASTO
ADRES INWESTORA : ul. PIŁSUDSKIEGO 12 67-100 Nowa Sól
BRANŻA : Roboty rozbiórkowe

DATA OPRACOWANIA : I kw. 2018r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
I kw. 2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 POM. DZ. NR 505/5						
1.1 Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
1 d.1. 1	KNR 2-05 1002-01 analogia	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych - DEMONTAŻ	m ²	60.06		
2 d.1. 1	KNR 2-05 1001-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem - DEMONTAŻ	m ²	28.5		
3 d.1. 1	KNR-W 4-01 0512-01 analogia	Rozebranie pokrycia z blachodachówki nie nadających się do użytku	m ²	6.9		
4 d.1. 1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	4		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - POSADZKA + FUNDAMENTY	m ³	8.6		
Razem dział Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
1.2 Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
6 d.1. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i płyt samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	17.45		
7 d.1. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i płyt samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	17.45		
8 d.1. 2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	8.6		
9 d.1. 2	analiza indywidualna	Utylizacja płyt warstwowych	m ³	8.85		
Razem dział Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
Razem dział POM. DZ. NR 505/5						
2 POM. DZ. NR 505/6 - KIOSK WARZYWNY						
2.1 Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
10 d.2. 1	KNR 2-05 1002-01 analogia	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych - DEMONTAŻ	m ²	36.4		
11 d.2. 1	KNR 2-05 1001-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem - DEMONTAŻ	m ²	12		
12 d.2. 1	KNR-W 4-01 0512-01 analogia	Rozebranie pokrycia z blachodachówki nie nadających się do użytku	m ²	3.6		
13 d.2. 1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	2		
14 d.2. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - POSADZKA + FUNDAMENTY	m ³	8.8		
Razem dział Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
2.2 Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
15 d.2. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i płyt samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	13.64		
16 d.2. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i płyt samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	13.64		
17 d.2. 2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	8.8		
18 d.2. 2	analiza indywidualna	Utylizacja płyt warstwowych	m ³	4.84		
Razem dział Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
Razem dział POM. DZ. NR 505/6 - KIOSK WARZYWNY						
3 POM. DZ. NR 505/6 - KRAWIEC						
3.1 Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
19 d.3. 1	KNR 2-05 1002-01 analogia	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych - DEMONTAŻ	m ²	46.8		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.3. 1	KNR 4-01 0511-03 analogia	Rozebranie pokrycia z blachodachówki nie nadającej się do użytku	m ²	22.75		
21 d.3. 1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²	22.75		
22 d.3. 1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	22.75		
23 d.3. 1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	18		
24 d.3. 1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	2		
25 d.3. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - POSADZKA + FUNDAMENTY	m ³	5.55		
Razem dział Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
3.2 Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
26 d.3. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i płyt warstwowych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	10.23		
27 d.3. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i płyt warstwowych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	10.23		
28 d.3. 2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	5.55		
29 d.3. 2	analiza indywidualna	Utylizacja płyt warstwowych	m ³	4.68		
Razem dział Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
Razem dział POM. DZ. NR 505/6 - KRAWIEC						
4 POM. DZ. NR 505/6 - PICERNIA						
4.1 Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
30 d.4. 1	KNR 2-05 1002-01 analogia	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych - DEMONTAŻ	m ²	199.7		
31 d.4. 1	KNR 2-05 1001-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem - DEMONTAŻ	m ²	116.5		
32 d.4. 1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	20		
33 d.4. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - POSADZKA + FUNDAMENTY	m ³	34.95		
34 d.4. 1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.płaskowej - utwardzenie terenu za budynkiem	m ²	70		
Razem dział Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
4.2 Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
35 d.4. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i płyt samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	59.12		
36 d.4. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i płyt samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	59.12		
37 d.4. 2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	39.15		
38 d.4. 2	analiza indywidualna	Utylizacja płyt warstwowych	m ³	19.97		
Razem dział Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
Razem dział POM. DZ. NR 505/6 - PICERNIA						
5 POM. DZ. NR 609/1						
5.1 Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
39 d.5. 1	KNR 2-05 1002-01 analogia	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych - DEMONTAŻ	m ²	67.6		
40 d.5. 1	KNR 2-05 1001-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem - DEMONTAŻ	m ²	42.55		
41 d.5. 1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	2		
42 d.5. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - POSADZKA + FUNDAMENTY	m ³	12		
43 d.5. 1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej - utwardzenie terenu przed budynkiem	m ²	76		
Razem dział Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
5.2 Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
44 d.5. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i płyt samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	27.54		
45 d.5. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i płyt samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	27.54		
46 d.5. 2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	16.56		
47 d.5. 2	analiza indywidualna	Utylizacja płyt warstwowych	m ³	10.98		
Razem dział Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
Razem dział POM. DZ. NR 609/1						
6 POM. DZ. NR 609/3						
6.1 Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
48 d.6. 1	KNR 4-01 0511-03 analogia	Rozebranie pokrycia z blachodachówki nie nadającej się do użytku	m ²	95		
49 d.6. 1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²	95		
50 d.6. 1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	95		
51 d.6. 1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	86		
52 d.6. 1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	2		
53 d.6. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	34.85		
54 d.6. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - POSADZKA + FUNDAMENTY	m ³	25.8		
Razem dział Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
6.2 Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
55 d.6. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	61.6		
56 d.6. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	61.2		
57 d.6. 2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	60.6		
58 d.6. 2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych	m ³	1		
Razem dział Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
Razem dział POM. DZ. NR 609/3						
7 POM. DZ. NR 609/8						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7.1 Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
59 d.7. 1	KNR 2-05 1002-01 analogia	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych - DEMONTAŻ	m ²	65		
60 d.7. 1	KNR 2-05 1001-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem - DEMONTAŻ	m ²	40.25		
61 d.7. 1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	2		
62 d.7. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - POSADZKA + FUNDAMENTY	m ³	11.55		
Razem dział Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
7.2 Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
63 d.7. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i płyt samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	22.05		
64 d.7. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i płyt samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	20.05		
65 d.7. 2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	11.55		
66 d.7. 2	analiza indywidualna	Utylizacja płyt warstwowych	m ³	10.5		
Razem dział Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
Razem dział POM. DZ. NR 609/8						
8 POM. DZ. NR 609/11 - GARAŻ						
8.1 Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
67 d.8. 1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	5.5		
68 d.8. 1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa Krotność = 2	m ²	24		
69 d.8. 1	KNR 4-04 0305-08	Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 15 cm	m ³	2.88		
70 d.8. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	13.64		
71 d.8. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - POSADZKA + FUNDAMENTY	m ³	4.5		
Razem dział Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
8.2 Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
72 d.8. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	21.02		
73 d.8. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	21.02		
74 d.8. 2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	21.02		
Razem dział Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
Razem dział POM. DZ. NR 609/11 - GARAŻ						
9 POM. DZ. NR 609/12 - GARAŻ						
9.1 Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
75 d.9. 1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	6.6		
76 d.9. 1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa Krotność = 2	m ²	27.5		
77 d.9. 1	KNR 4-04 0305-08	Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 15 cm	m ³	3.3		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78 d.9. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	10.7		
79 d.9. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - POSADZKA + FUNDAMENTY	m ³	6.7		
Razem dział Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
9.2 Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
80 d.9. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	20.7		
81 d.9. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	20.7		
82 d.9. 2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	20.7		
Razem dział Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
Razem dział POM. DZ. NR 609/12 - GARAŻ						
10 POM. DZ. NR 609/14						
10.1 Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
83 d.10 .1	KNR 4-01 0511-03 analogia	Rozebranie pokrycia z blachodachówki nie nadającej się do użytku	m ²	74		
84 d.10 .1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²	74		
85 d.10 .1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	74		
86 d.10 .1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	63		
87 d.10 .1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	2		
88 d.10 .1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	20.1		
89 d.10 .1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - POSADZKA + FUNDAMENTY	m ³	18.9		
Razem dział Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
10.2 Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
90 d.10 .2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	39		
91 d.10 .2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	39		
92 d.10 .2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	39		
93 d.10 .2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych	m ³	1		
Razem dział Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
Razem dział POM. DZ. NR 609/14						
11 POM. DZ. NR 609/17						
11.1 Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
94 d.11 .1	KNR 2-05 1002-01 analogia	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych - DEMONTAŻ	m ²	46.8		
95 d.11 .1	KNR 2-05 1001-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem - DEMONTAŻ	m ²	32.5		
96 d.11 .1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²	2		
97 d.11 .1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - POSADZKA + FUNDAMENTY	m ³	6		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział Roboty rozbiórkowe R=0,5, S=0,5						
11.2 Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
98 d.11 .2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i płyt samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	13.93		
99 d.11 .2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i płyt samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	13.93		
100 d.11 .2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	6		
101 d.11 .2	analiza indywidualna	Utylizacja płyt warstwowych	m ³	7.93		
Razem dział Wywóz i utylizacja gruzu R=0,5; S=0,7						
Razem dział POM. DZ. NR 609/17						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: