

PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NOWA SÓL - TABELA 1 - NA-
WIERZCHNIE, TABLEA 2 - ELEMENTY ULIC
ADRES INWESTYCJI : DROGI GMINNEJ NA TERENIE MIASTA NOWA SÓL
INWESTOR : Gmina Nowa Sól - Miasto
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

DATA OPRACOWANIA : środa, 14 luty 2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 14 luty 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NOWA SÓL					
1		TABELA NR 1 - NAWIERZCHNIE CHODNIKI I NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ I KAMIENNEJ Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - roboty rozbiórkowe (nawierzchnia i ew. podsypka), - ewentualne przesortowanie materiału pochodzącego z rozbiórki w celu ponownego użycia z ułożeniem na poboczu lub w przypadku materiałów nienadających się do ponownego wbudowania załadunek w celu wywieżenia i utylizacji lub wywieżenie w miejsce wskazane przez zlnwestora, - ewentualne przygotowanie i remont podłoża - dostarczenie materiału i sprzętu, - ew. wykonanie podsypki, - ułożenie kostki, - wypełnienie spoin piaskiem, - pielęgnacja nawierzchni poprzez podsypywanie piaskiem i polewanie wodą, - ewentualne pomiary, - uporządkowanie terenu,			
1.1		KOSTKA GRANITOWA/BETONOWA			
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej o wysokości	m ²		
d.1.1	1212-03	6cm na 5cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z	m ²	200,000	
	analogia	rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania		RAZEM	200,000
		200			
2	KNR 2-31	j.w. o wysokości 8cm	m ²		
d.1.1	1212-03		m ²	200,000	
	analogia	200		RAZEM	200,000
3	KNR 2-31	j.w. o wysokości 10cm	m ²		
d.1.1	1212-03		m ²	200,000	
	analogia	200		RAZEM	200,000
4	KNR 2-31	j.w. o wysokości 14-18cm	m ²		
d.1.1	1212-03		m ²	200,000	
	analogia	200		RAZEM	200,000
5	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej o wysokości	m ²		
d.1.1	1212-03	6cm na 5cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał In-	m ²	80,000	
	analogia	westora		RAZEM	80,000
		80			
6	KNR 2-31	j.w. o wysokości 8cm	m ²		
d.1.1	1212-03		m ²	80,000	
	analogia	80		RAZEM	80,000
7	KNR 2-31	j.w. o wysokości 10cm	m ²		
d.1.1	1212-03		m ²	80,000	
	analogia	80		RAZEM	80,000
8	KNR 2-31	j.w. o wysokości 14-18cm	m ²		
d.1.1	1212-03		m ²	80,000	
	analogia	80		RAZEM	80,000
9	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej o wysokości	m ²		
d.1.1	1212-03	6cm na 5cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał	m ²	80,000	
	analogia	Wykonawcy		RAZEM	80,000
		80			
10	KNR 2-31	j.w. o wysokości 8cm	m ²		
d.1.1	1212-03		m ²	80,000	
	analogia	80		RAZEM	80,000
11	KNR 2-31	j.w. o wysokości 10cm	m ²		
d.1.1	1212-03		m ²	80,000	
	analogia	80		RAZEM	80,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-31	j.w. o wysokości 14-18cm	m ²		
d.1.1	1212-03				
	analogia				
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
13	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach	m ²		
d.1.1	1211-02	18x12cm, 12x12cm, gr 6cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spo-			
	analogia	in piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	180,000	
		180		RAZEM	180,000
14	KNR 2-31	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
d.1.1	1211-02				
	analogia				
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
15	KNR 2-31	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²		
d.1.1	1211-02				
	analogia				
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
16	KNR 2-31	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor grafit	m ²		
d.1.1	1211-02				
	analogia				
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNR 2-31	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor melanz	m ²		
d.1.1	1211-02				
	analogia				
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej wzór koło o wy-	m ²		
d.1.1	1211-02	miarach 12x88, 105cm, 12,125x12cm) gr 6cm na 5 cm podsypce piaskowej z			
	analogia	wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego	m ²	20,000	
		wbudowania		RAZEM	20,000
		20			
19	KNR 2-31	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
d.1.1	1211-02				
	analogia				
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
20	KNR 2-31	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²		
d.1.1	1211-02				
	analogia				
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
21	KNR 2-31	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor grafit	m ²		
d.1.1	1211-02				
	analogia				
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
22	KNR 2-31	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor melanz	m ²		
d.1.1	1211-02				
	analogia				
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach	m ²		
d.1.1	1211-02	30x30cm, 30x20cm, 20x20cm, 10x20cm, 10x10cm gr 8cm na 5 cm podsypce			
	analogia	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do	m ²	200,000	
		ponownego wbudowania		RAZEM	200,000
		200			
24	KNR 2-31	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
d.1.1	1211-02				
	analogia				
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
25	KNR 2-31	j.w. lecz materiał Wykonawcy - młoteczkowana, kolor szary	m ²		
d.1.1	1211-02				
	analogia				
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
26	KNR 2-31	j.w. lecz materiał Wykonawcy - młoteczkowana, kolor biały	m ²		
d.1.1	1211-02				
	analogia				
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - młoteczkowana, kolor grafit	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
28 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 39x21,2cm, 36x21,2cm, 44x21,2cm, 33x15cm, 23x15cm, 36x15cm, 27x15cm, 45x27cm, 34x27cm, 39x27cm, gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
29 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
30 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor melaż	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
31 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 17,8x11,8cm, 11,8x11,8cm gr 6cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
32 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
33 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - młoteczkowana,	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
34 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - zwykła, kolor melaż	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
35 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 9,1x5,3x7,3cm, 9,1x6,3x8,3cm, 9,1x7,3x9,3cm, 9,1x8,3x10,3cm, 9,1x9,3x11,3cm gr 6cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
36 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
37 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - młoteczkowana,	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
38 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - zwykła, kolor melaż	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
39 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 18x12cm, 12x12cm, 9x12cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
40 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
42 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor melanz	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
43 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 24,75x16,25cm, 16,25x16,25cm, 7,75x16,25cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
44 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
45 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor melanz	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
46 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 59,7x15,7cm, 59,7x21,17cm, 59,7x27,7cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
47 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
48 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
49 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor grafit	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
50 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 16x16cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
51 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
52 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
53 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 20x10cm, 10x10cm gr 6cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
54 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
55 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z ekologicznej betonowej kostki brukowej o wymiarach 19,9x19,9cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania 200	m ²		
			m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
57 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
58 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
59 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor grafit	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
60 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowych płyt ażurowych o wymiarach 60x40cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania 50	m ²		
			m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
61 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
62 d.1.1	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
1.2		PŁYTY CHODNIKOWE			
63 d.1.2	KNR 2-31 1207-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 30x30x5 cm na 5cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania 1030	m ²		
			m ²	1030,000	
				RAZEM	1030,000
64 d.1.2	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
65 d.1.2	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
66 d.1.2	KNR 2-31 1207-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 35x35x5 cm na 5cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania 400	m ²		
			m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
67 d.1.2	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
68 d.1.2	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²		
		140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
69 d.1.2	KNR 2-31 1207-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 cm na 5cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania 100	m ²		
			m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
70 d.1.2	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1.2	KNR 2-31 1211-02 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
2		TABELA NR 2 - ELEMENTY ULIC KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - roboty rozbiórkowe (odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem oraz ew. rozebraniem chodnika i odrzuceniem ziemi po za strefę robót), - ew. zerwanie podsypki i ławy betonowej, - ew. przesortowanie materiału pochodzącego z rozbiórki w celu ponownego użycia z ułożeniem na poboczu lub w przypadku materiałów nienadających się do ponownego wbudowania załadunek w celu wywieżenia i utylizacji lub wywieżenia w miejsce wskazane przez zInwestora, - ewentualne przygotowanie i remont podłoża, - dostarczenie materiału i sprzętu, - ew. wykonanie koryta lub rowków, - ew. wykonanie szalunku, - wykonanie ławy betonowej, - ew. wykonanie podsypki, - ułożenie krawężników lub obrzeży na podsypce, - wypełnienie spoin piaskiem, - zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie - ewentualne pomiary, - uporządkowanie terenu,			
72 d.2	KNR 2-31 1201-01 analogia	Remont cząstkowy krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5cm i ławie bet. 0,08m3/mb C8/10 (B10) z oporem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
73 d.2	KNR 2-31 1201-01 analogia	j.w. materiał Inwestora	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
74 d.2	KNR 2-31 1201-01 analogia	j.w. materiał Wykonawcy	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
75 d.2	KNR 2-31 1201-01 analogia	Remont cząstkowy krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5cm i ławie bet. 0,08m3/mb C8/10 (B10) z oporem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
76 d.2	KNR 2-31 1201-01 analogia	j.w. materiał Inwestora	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
77 d.2	KNR 2-31 1201-01 analogia	j.w. materiał Wykonawcy	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
78 d.2	KNR 2-31 1201-01 analogia	Remont cząstkowy krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5cm i ławie bet. 0,08m3/mb C8/10 (B10) z oporem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
79 d.2	KNR 2-31 1201-01 analogia	j.w. materiał Inwestora	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
80 d.2	KNR 2-31 1201-01 analogia	j.w. materiał Wykonawcy	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
81 d.2	KNR 2-31 1201-01 analogia	Remont cząstkowy obrzeży betonowych 20x6cm cm na podsypce cem-piaskowej gr 3cm - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m		
		150	m	150,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	150,000
82	KNR 2-31	j.w. materiał Inwestora	m		
d.2	1201-01				
	analogia	200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
83	KNR 2-31	j.w. materiał Wykonawcy	m		
d.2	1201-01				
	analogia	200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
84	KNR 2-31	Remont częściowy obrzeży betonowych 30x8cm cm na podsypce cem-piasko- wej gr 3cm - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m		
d.2	1201-01				
	analogia	150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
85	KNR 2-31	j.w. materiał Inwestora	m		
d.2	1201-01				
	analogia	200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
86	KNR 2-31	j.w. materiał Wykonawcy	m		
d.2	1201-01				
	analogia	200	m	200,000	
				RAZEM	200,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NOWA SÓL						
1		TABELA NR 1 - NAWIERZCHNIE CHODNIKI I NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ I KAMIENNEJ Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - roboty rozbiórkowe (nawierzchnia i ew. podsypka), - ewentualne przesortowanie materiału pochodzącego z rozbiórki w celu ponownego użycia z ułożeniem na poboczu lub w przypadku materiałów nienadających się do ponownego wbudowania załadunek w ce- lu wywieżenia i utylizacji lub wywieżenie w miejsce wskazane przez ZInwestora, - ewentualne przygotowanie i remont podłoża - dostarczenie materiału i sprzętu, - ew. wykonanie podsypki, - ułożenie kostki, - wypełnienie spoin piaskiem, - pielęgnacja nawierzchni poprzez podsypywanie piaskiem i polewanie wodą, - ewentualne pomiary, - uporządkowanie terenu,				
1.1		KOSTKA GRANITOWA/BETONOWA				
1	KNR 2-31 1212- d.1. 03 1 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej nie-regularnej o wysokości 6cm na 5cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	200,000		
2	KNR 2-31 1212- d.1. 03 1 analogia	j.w. o wysokości 8cm	m ²	200,000		
3	KNR 2-31 1212- d.1. 03 1 analogia	j.w. o wysokości 10cm	m ²	200,000		
4	KNR 2-31 1212- d.1. 03 1 analogia	j.w. o wysokości 14-18cm	m ²	200,000		
5	KNR 2-31 1212- d.1. 03 1 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej nie-regularnej o wysokości 6cm na 5cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Inwestora	m ²	80,000		
6	KNR 2-31 1212- d.1. 03 1 analogia	j.w. o wysokości 8cm	m ²	80,000		
7	KNR 2-31 1212- d.1. 03 1 analogia	j.w. o wysokości 10cm	m ²	80,000		
8	KNR 2-31 1212- d.1. 03 1 analogia	j.w. o wysokości 14-18cm	m ²	80,000		
9	KNR 2-31 1212- d.1. 03 1 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej nie-regularnej o wysokości 6cm na 5cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Wykonawcy	m ²	80,000		
10	KNR 2-31 1212- d.1. 03 1 analogia	j.w. o wysokości 8cm	m ²	80,000		
11	KNR 2-31 1212- d.1. 03 1 analogia	j.w. o wysokości 10cm	m ²	80,000		
12	KNR 2-31 1212- d.1. 03 1 analogia	j.w. o wysokości 14-18cm	m ²	80,000		
13	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 18x12cm, 12x12cm, gr 6cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	180,000		
14	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	120,000		
15	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²	60,000		
16	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor grafit	m ²	10,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor melaż	m ²	10,000		
18	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej wzór koło o wymiarach 12x88, 105cm, 12,125x12cm) gr 6cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	20,000		
19	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	20,000		
20	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²	10,000		
21	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor grafit	m ²	5,000		
22	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor melaż	m ²	5,000		
23	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 30x30cm, 30x20cm, 20x20cm, 10x20cm, 10x10cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	200,000		
24	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	140,000		
25	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - młoteczkowana, kolor szary	m ²	80,000		
26	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - młoteczkowana, kolor biały	m ²	20,000		
27	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - młoteczkowana, kolor grafit	m ²	20,000		
28	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 39x21,2cm, 36x21,2cm, 44x21,2cm, 33x15cm, 23x15cm, 36x15cm, 27x15cm, 45x27cm, 34x27cm, 39x27cm, gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	200,000		
29	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	140,000		
30	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor melaż	m ²	100,000		
31	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 17,8x11,8cm, 11,8x11,8cm gr 6cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	200,000		
32	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	140,000		
33	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - młoteczkowana,	m ²	50,000		
34	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Wykonawcy - zwykła, kolor melaż	m ²	50,000		
35	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wymiarach 9,1x5,3x7,3cm, 9,1x6,3x8,3cm, 9,1x7,3x9,3cm, 9,1x8,3x10,3cm, 9,1x9,3x11,3cm gr 6cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	200,000		
36	KNR 2-31 1211- d.1. 02 1 analogia	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	140,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
37 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - młoteczkowana,	m ²	50,000		
38 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - zwykła, kolor melaż	m ²	50,000		
39 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki bru- kowej o wymiarach 18x12cm, 12x12cm, 9x12cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias- kiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	200,000		
40 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	140,000		
41 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²	50,000		
42 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor melaż	m ²	50,000		
43 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki bru- kowej o wymiarach 24,75x16,25cm, 16,25x16,25cm, 7,75x16,25cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nada- jący się do ponownego wbudowania	m ²	200,000		
44 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	140,000		
45 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor melaż	m ²	100,000		
46 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki bru- kowej o wymiarach 59,7x15,7cm, 59,7x21,17cm, 59,7x27,7cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wy- pełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nada- jący się do ponownego wbudowania	m ²	200,000		
47 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	140,000		
48 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²	50,000		
49 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor grafit	m ²	50,000		
50 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki bru- kowej o wymiarach 16x16cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	200,000		
51 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	140,000		
52 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²	100,000		
53 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki bru- kowej o wymiarach 20x10cm, 10x10cm gr 6cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbu- dowania	m ²	200,000		
54 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	140,000		
55 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²	100,000		
56 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	Remont cząstkowy nawierzchni z ekologicznej betono- wej kostki brukowej o wymiarach 19,9x19,9cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias- kiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	200,000		
57 d.1. 02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	140,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58 d.1.02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²	50,000		
59 d.1.02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor grafit	m ²	50,000		
60 d.1.02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowych płyt ażurowych o wymiarach 60x40cm gr 8cm na 5 cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	50,000		
61 d.1.02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	50,000		
62 d.1.02 1 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²	100,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		PŁYTY CHODNIKOWE				
63 d.1. 01 2 analogia	KNR 2-31 1207-	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 30x30x5 cm na 5cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	1030,000		
64 d.1. 02 2 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	140,000		
65 d.1. 02 2 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²	100,000		
66 d.1. 01 2 analogia	KNR 2-31 1207-	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 35x35x5 cm na 5cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	400,000		
67 d.1. 02 2 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	100,000		
68 d.1. 02 2 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²	140,000		
69 d.1. 01 2 analogia	KNR 2-31 1207-	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 cm na 5cm podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m ²	100,000		
70 d.1. 02 2 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Inwestora	m ²	80,000		
71 d.1. 02 2 analogia	KNR 2-31 1211-	j.w. lecz materiał Wykonawcy - kolor szary	m ²	100,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		TABELA NR 2 - ELEMENTY ULIC KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Cena jednostkowa powinna obejmować: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - roboty rozbiórkowe (odkopenie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem oraz ew. rozebraniem chodnika i odrzuceniem ziemi po za strefę robót), - ew. zerwanie podsypki i ławy betonowej, - ew. przesortowanie materiału pochodzącego z rozbiórki w celu ponownego użycia z ułożeniem na po- boczu lub w przypadku materiałów nienadających się do ponownego wbudowania załadunek w celu wy- wiezienia i utylizacji lub wywiezienia w miejsce wskazane prze zlnwestora, - ewentualne przygotowanie i remont podłoża, - dostarczenie materiału i sprzętu, - ew. wykonanie koryta lub rowków, - ew. wykonanie szalunku, - wykonanie ławy betonowej, - ew. wykonanie podsypki, - ułożenie krawężników lub obrzeży na podsypce, - wypełnienie spoin piaskiem, - zasypianie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie - ewentualne pomiary, - uporządkowanie terenu,				
72	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	Remont cząstkowy krawężników betonowych wystają- cych 15x30 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5cm i ławie bet. 0,08m3/mb C8/10 (B10) z oporem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m	150,000		
73	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	j.w. materiał Inwestora	m	200,000		
74	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	j.w. materiał Wykonawcy	m	200,000		
75	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	Remont cząstkowy krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5cm i ławie bet. 0,08m3/mb C8/10 (B10) z oporem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m	150,000		
76	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	j.w. materiał Inwestora	m	200,000		
77	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	j.w. materiał Wykonawcy	m	200,000		
78	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	Remont cząstkowy krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5cm i ławie bet. 0,08m3/mb C8/10 (B10) z oporem - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m	150,000		
79	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	j.w. materiał Inwestora	m	200,000		
80	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	j.w. materiał Wykonawcy	m	200,000		
81	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	Remont cząstkowy obrzeży betonowych 20x6cm cm na podsypce cem-piaskowej gr 3cm - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m	150,000		
82	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	j.w. materiał Inwestora	m	200,000		
83	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	j.w. materiał Wykonawcy	m	200,000		
84	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	Remont cząstkowy obrzeży betonowych 30x8cm cm na podsypce cem-piaskowej gr 3cm - materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania	m	150,000		
85	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	j.w. materiał Inwestora	m	200,000		
86	KNR 2-31 1201- d.2 01 analogia	j.w. materiał Wykonawcy	m	200,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: