

**PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA DZ. NR 1068; 1069/2; 1073/2; 1076/3; 1077/3 - OB-  
RĘB 4 W M. NOWA SÓL  
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 1068; 1069/2; 1073/2; 1076/3; 1077/3 - OBRĘB 4 W M. NOWA SÓL  
INWESTOR : Gmina Nowa Sól - Miasto  
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól  
BRANŻA : konstrukcja, drogowa

DATA OPRACOWANIA : 06.02.2018

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R + Kp(R)$ , $S + Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.02.2018

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA DZ. NR 1068; 1069/2; 1073/2; 1076/3; 1077/3 - OBREB 4 W M. NOWA SÓL</b>						
1		<b>OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI - STREFA RELAKSU</b>				
1.1		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1	KNR 2-31 0101- d.1. 01 1 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - koryto pod strefę relaksu - suma grubości 10cm Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>	116		
2	KNR 4-01 0108- d.1. 05 1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	116*0,1 = 11,600		
3	KNR 4-01 0108- d.1. 08 1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	11,6		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
4 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	116		
5 d.1. 2	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Humusowanie wraz z zakupem i dostarczeniem materiału do wbudowania, z obsianiem przy grub. warstwy humusu (czarnoziem) 10cm - strefa relaksu	m <sup>2</sup>	116		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		<b>ROBOTY MONTAŻOWE - URZĄDZENIA</b>				
6 d.1. 04 3 analogia	KNR 2-31 0310-	Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności - TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM  OPIS: Wysokość: 165cm Szerokość: 11cm Długość: 55cm Głębokość posadowienia: 50cm	kpl.	1		
7 d.1. 02 3 analogia	KNR 2-21 0607-	Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności - STREFA RELAKSU - ŁAWKI PARKOWE Z OPARCIAМИ zewnętrznymi  OPIS: - Materiał: drewno świerkowe, stal - Długość: 198 cm - Szerokość: 56 cm - Wysokość: 76cm	szt	4		
8 d.1. 02 3 analogia	KNR 2-31 0702-	Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności - STREFA RELAKSU - KOSZ NA ŚMIECI  OPIS: - Wysokość: 70cm - Pojemność: 35l - Głębokość posadowienia: 40cm - Materiał: stal, drewno	szt.	2		
9 d.1. wycena indywidualna 3		Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności - STREFA RELAKSU - STOJAK NA 5 ROWERÓW  OPIS: Wysokość: 24cm Szerokość: 40cm Długość: 180cm Głębokość posadowienia: 30cm Materiał: stal	kpl.	1		
10 d.1. 04 3	KNR 2-31 0310-	Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności - STREFA RELAKSU - BETONOWY STÓŁ DO GRY W SZACHY/WARCABY  OPIS: Wysokość maksymalna blatu - 76cm Długość blatu - 85cm Szerokość blatu - 85cm Długość siedzisk - 30cm Szerokość siedzisk - 40cm Wysokość siedzisk - 45cm Długość stołu razem z siedziskami - 180cm Szerokość stołu razem z siedziskami - 180cm Waga - 500kg Głębokość posadowienia - 22cm Maksymalna wysokość upadku - 76cm Głębokość posadowienia - 46cm Maksymalna wysokość upadku - 76cm Materiał: beton, drewno	kpl.	1		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI - SIŁOWNIA TERENOWA</b>				
2.1		<b>ROBOTY MONTAŻOWE - URZĄDZENIA</b>				
11 d.2. 1	kalk. własna	<p>Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności, siłownia terenowa - WAHADŁO</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ ćwiczeń: aerobowe,</li> <li>- szerokość: 645mm,</li> <li>- długość: 823mm,</li> <li>- wysokość: 1653mm,</li> <li>- bezpieczna strefa: 3645mm x 3823mm,</li> <li>- materiały: aluminium, stal nierdzewna</li> </ul>	kpl.	1		
12 d.2. 1	kalk. własna	<p>Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności, siłownia terenowa - ORBITEK</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ ćwiczeń: aerobowe,</li> <li>- szerokość: 523mm,</li> <li>- długość: 1151mm,</li> <li>- wysokość: 1636mm,</li> <li>- bezpieczna strefa: 4142mm x 3522mm,</li> <li>- materiały: aluminium, stal nierdzewna</li> </ul>	kpl.	1		
13 d.2. 1	kalk. własna	<p>Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności, siłownia terenowa - TWISTER</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ ćwiczeń: siłowe</li> <li>- szerokość: 590mm,</li> <li>- długość: 917mm,</li> <li>- wysokość: 1702mm,</li> <li>- bezpieczna strefa: 3917mm x 3590mm,</li> <li>- materiały: aluminium, stal nierdzewna</li> </ul>	kpl.	1		
14 d.2. 1	kalk. własna	<p>Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności, siłownia terenowa - PRASA RĘCZNA</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ ćwiczeń: siłowe</li> <li>- szerokość: 802mm,</li> <li>- długość: 777mm,</li> <li>- wysokość: 1985mm,</li> <li>- bezpieczna strefa: 3779mm x 3802mm,</li> <li>- materiały: aluminium, stal nierdzewna</li> </ul>	kpl.	1		
15 d.2. 1	kalk. własna	<p>Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności, siłownia terenowa - WIOŚLARZ</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ ćwiczeń: aerobowe,</li> <li>- szerokość: 832mm,</li> <li>- długość: 967mm,</li> <li>- wysokość: 948mm,</li> <li>- bezpieczna strefa: 3967mm x 3832mm,</li> <li>- materiały: aluminium, stal nierdzewna</li> </ul>	kpl.	1		
16 d.2. 1	kalk. własna	<p>Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności, siłownia terenowa - BIEGACZ</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ ćwiczeń: aerobowe,</li> <li>- szerokość: 600mm,</li> <li>- długość: 1003mm,</li> <li>- wysokość: 1325mm,</li> <li>- bezpieczna strefa: 4003mm x 3600mm,</li> <li>- materiały: aluminium, stal nierdzewna</li> </ul>	kpl.	1		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>PLAC ZABAW</b>				
3.1		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
17 d.3. 1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - koryto pod strefę placu zabaw - suma 30cm Krotność = 1,5	m <sup>2</sup>	280		
18 d.3. 1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	280*0,3 = 84,000		
19 d.3. 1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	84		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
20 d.3. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	280		
21 d.3. 2	KNR 2-31 0202-03 analogia	Nawierzchnia z białego płukanego piasku 0,2-2mm - suma gr. warstwy 30cm	m <sup>2</sup>	280		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.3</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE - URZĄDZENIA ZABAWOWE, SPRAWNOŚCIOWE</b>				
22 d.3. 04 3 analogia	KNR 2-31 0310-	Zakup, dostawa i montaż urządzeń plenerowych - ZE-STAW ZABAWOWY ZE ZJEŻDZALNIĄ  Opis: - Wysokość: 3,30m - Długość: 5,40m - Szerokość: 4,90m - Bezpieczna strefa: 8,40x8,75m - Materiały: drewno, stal - Elementy składowe: ślizg metalowy, wejście linowe, drabinki metalowe, przepłotnia linowa, wieża z dachem,	kpl.	1		
23 d.3. 04 3 analogia	KNR 2-31 0310-	Urządzenie zabawowe - Pajęczyna ze ścianką do wspinaczki (materiał Inwestora, należy uwzględnić dostawę i montaż)	kpl.	1		
24 d.3. 04 3 analogia	KNR 2-31 0310-	Urządzenie zabawowe - Pajęczyna (materiał Inwestora, należy uwzględnić dostawę i montaż)	kpl.	1		
25 d.3. 04 3 analogia	KNR 2-31 0310-	Zakup, dostawa i montaż urządzeń plenerowych - BU-JAK CZTEROOSOBOWY  Opis: - Wysokość: 0,70m - Długość: 1,00m - Szerokość: 1,00m - Bezpieczna strefa: średnica 3,20m - Mocowanie do podłoża za pomocą stalowych sprężyn - Materiały: drewno, stal	kpl.	1		
26 d.3. 04 3 analogia	KNR 2-31 0310-	Zakup, dostawa i montaż urządzeń plenerowych - HUS-TAWKA TYPU BOCIANIE GNIAZDO  Opis: - Wysokość: 2,20m - Długość: 1,95m - Szerokość: 3,00m - Bezpieczna strefa: 3,20x7,10m - Materiały: drewno, stal, liny polipropylenowe	kpl.	1		
27 d.3. 04 3 analogia	KNR 2-31 0310-	Zestaw sprawnościowy - materiał Inwestora, należy uwzględnić dostawę i montaż	kpl.	1		
28 d.3. 04 3 analogia	KNR 2-31 0310-	Zakup, dostawa i montaż urządzeń plenerowych - ZE-STAW SPRAWNOŚCIOWY W POSTACI STONOGI  Opis: - Wysokość: 1,50m - Długość: 7,50m - Szerokość: 1,20m - Bezpieczna strefa: 10,50mx4,20m - Materiały: drewno, stal, liny polipropylenowe	kpl.	1		
29 d.3. 04 3 analogia	KNR 2-31 0310-	Urządzenie zabawowe - Piaskownica (materiał Inwestora - należy uwzględnić dostawę i montaż)	kpl.	1		
30 d.3. 02 3 analogia	KNR 2-21 0607-	ŁAWKI PARKOWE Z OPARCAMI zewnętrzne  OPIS: - Materiał: drewno świerkowe, stal - Długość: 198 cm - Szerokość: 56 cm - Wysokość: 76cm	szt	1		
31 d.3. 02 3 analogia	KNR 2-31 0702-	KOSZ NA ŚMIECI  OPIS: - Wysokość: 70cm - Pojemność: 35l - Głębokość posadowienia: 40cm - Materiał: stal, drewno	szt.	1		



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.4</b>		<b>Ogrodzenie</b>				
32 d.3. 01 4 analogia	KNR 2-02 1802-	Ogrodzenie panelowe systemowe o wysokości 1,0m	m	67		
33 d.3. 05 4 analogia	KNR 2-02 1808-	Furtka panelowa s=1,0m	kpl.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA DZ. NR 1068; 1069/2; 1073/2; 1076/3; 1077/3 - OBREB 4 W M. NOWA SÓL</b>					
<b>1</b>		<b>OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI - STREFA RELAKSU</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - koryto pod strefę relaksu - suma grubości 10cm Krotność = 0,5 116	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	116,000	
				RAZEM	116,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II wraz z utylizacją 116*0,1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	11,600	
				RAZEM	11,600
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 11,6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	11,600	
				RAZEM	11,600
<b>1.2</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
4 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 116	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	116,000	
				RAZEM	116,000
5 d.1.2	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Humusowanie wraz z zakupem i dostarczeniem materiału do wbudowania, z obsianiem przy grub. warstwy humusu (czarnoziem) 10cm - strefa relaksu  116	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	116,000	
				RAZEM	116,000
<b>1.3</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE - URZĄDZENIA</b>			
6 d.1.3	KNR 2-31 0310-04 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności - TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM  OPIS: Wysokość: 165cm Szerokość: 11cm Długość: 55cm Głębokość posadowienia: 50cm 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności - STREFA RELAKSU - ŁAWKI PARKOWE Z OPARCIAМИ zewnętrzne  OPIS: - Materiał: drewno świerkowe, stal - Długość: 198 cm - Szerokość: 56 cm - Wysokość: 76cm 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1.3	KNR 2-31 0702-02 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności - STREFA RELAKSU - KOSZ NA ŚMIECI  OPIS: - Wysokość: 70cm - Pojemność: 35l - Głębokość posadowienia: 40cm - Materiał: stal, drewno 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.3	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności - STREFA RELAKSU - STOJAK NA 5 ROWERÓW  OPIS: Wysokość: 24cm Szerokość: 40cm Długość: 180cm Głębokość posadowienia: 30cm Materiał: stal 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności, siłownia terenowa - WIOŚLARZ  Opis: - typ ćwiczeń: aerobowe, - szerokość: 832mm, - długość: 967mm, - wysokość: 948mm, - bezpieczna strefa: 3967mm x 3832mm, - materiały: aluminium, stal nierdzewna 1	kpl.       kpl.	       1,000	       
				RAZEM	1,000
16 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż urządzeń otwartej strefy aktywności, siłownia terenowa - BIEGACZ  Opis: - typ ćwiczeń: aerobowe, - szerokość: 600mm, - długość: 1003mm, - wysokość: 1325mm, - bezpieczna strefa: 4003mm x 3600mm, - materiały: aluminium, stal nierdzewna 1	kpl.       kpl.	       1,000	       
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>PLAC ZABAW</b>			
<b>3.1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
17 d.3.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - koryto pod strefę placu zabaw - suma 30cm Krotność = 1,5 280	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       280,000	       
				RAZEM	280,000
18 d.3.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II wraz z utylizacją 280*0,3	m <sup>3</sup>       m <sup>3</sup>	       84,000	       
				RAZEM	84,000
19 d.3.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 84	m <sup>3</sup>       m <sup>3</sup>	       84,000	       
				RAZEM	84,000
<b>3.2</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
20 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 280	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       280,000	       
				RAZEM	280,000
21 d.3.2	KNR 2-31 0202-03 analogia	Nawierzchnia z białego płukanego piasku 0,2-2mm - suma gr. warstwy 30cm  280	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       280,000	       
				RAZEM	280,000
<b>3.3</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE - URZĄDZENIA ZABAWOWE, SPRAWNOŚCIOWE</b>			
22 d.3.3	KNR 2-31 0310-04 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń plenerowych - ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEŻDZALNIĄ  Opis: - Wysokość: 3,30m - Długość: 5,40m - Szerokość: 4,90m - Bezpieczna strefa: 8,40x8,75m - Materiały: drewno, stal - Elementy składowe: ślizg metalowy, wejście linowe, drabinki metalowe, przepłotnia linowa, wieża z dachem, 1	kpl.                       kpl.	                       1,000	                       
				RAZEM	1,000
23 d.3.3	KNR 2-31 0310-04 analogia	Urządzenie zabawowe - Pajęczyna ze ścianką do wspinaczki (materiał Inwestora, należy uwzględnić dostawę i montaż)  1	kpl.                       kpl.	                       1,000	                       
				RAZEM	1,000
24 d.3.3	KNR 2-31 0310-04 analogia	Urządzenie zabawowe - Pajęczyna (materiał Inwestora, należy uwzględnić dostawę i montaż)  1	kpl.                       kpl.	                       1,000	                       
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3.3	KNR 2-31 0310-04 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń plenerowych - BUJAK CZTEROOSOBO- WY  Opis: - Wysokość: 0,70m - Długość: 1,00m - Szerokość: 1,00m - Bezpieczna strefa: średnica 3,20m - Mocowanie do podłoża za pomocą stalowych sprężyn - Materiały: drewno, stal 1	kpl.         kpl.	         1,000	         1,000
26 d.3.3	KNR 2-31 0310-04 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń plenerowych - HUŚTAWKA TYPU BOCIA- NIE GNIAZDO  Opis: - Wysokość: 2,20m - Długość: 1,95m - Szerokość: 3,00m - Bezpieczna strefa: 3,20x7,10m - Materiały: drewno, stal, liny polipropylenowe 1	kpl.         kpl.	         1,000	         1,000
27 d.3.3	KNR 2-31 0310-04 analogia	Zestaw sprawnościowy - materiał Inwestora, należy uwzględnić dostawę i mon- taż 1	kpl.         kpl.	         1,000	         1,000
28 d.3.3	KNR 2-31 0310-04 analogia	Zakup, dostawa i montaż urządzeń plenerowych - ZESTAW SPRAWNOŚCIO- WY W POSTACI STONOĞI  Opis: - Wysokość: 1,50m - Długość: 7,50m - Szerokość: 1,20m - Bezpieczna strefa: 10,50mx4,20m - Materiały: drewno, stal, liny polipropylenowe 1	kpl.         kpl.	         1,000	         1,000
29 d.3.3	KNR 2-31 0310-04 analogia	Urządzenie zabawowe - Piaskownica (materiał Inwestora - należy uwzględnić dostawę i montaż) 1	kpl.         kpl.	         1,000	         1,000
30 d.3.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	ŁAWKI PARKOWE Z OPARCAMI zewnętrzne  OPIS: - Materiał: drewno świerkowe, stal - Długość: 198 cm - Szerokość: 56 cm - Wysokość: 76cm 1	szt         szt	         1,000	         1,000
31 d.3.3	KNR 2-31 0702-02 analogia	KOSZ NA ŚMIECI  OPIS: - Wysokość: 70cm - Pojemność: 35l - Głębokość posadowienia: 40cm - Materiał: stal, drewno 1	szt.         szt.	         1,000	         1,000
3.4		Ogrodzenie		RAZEM	1,000
32 d.3.4	KNR 2-02 1802-01 analogia	Ogrodzenie panelowe systemowe o wysokości 1,0m  67	m         m	         67,000	         67,000
33 d.3.4	KNR 2-02 1808-05 analogia	Furtka panelowa s=1,0m  1	kpl.         kpl.	         1,000	         1,000
				RAZEM	1,000