




1. WSZYSTKIE PRZYKANALIKI OD WPUSTÓW ULICZNYCH WYKONANE Z RUR  $\varnothing 200\text{mm}$  PVC SN12 SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA PN-EN1401:1999
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W cm.

O WYMIARACH 420\*620mm kl. D400  
Z KRATĄ MOCOWANĄ W KORPUSIE ZAWIASOWO  
ZAMKNIĘCIE SPRĘŻYSTE



<div><div></div><div>INWESTOR</div><div>GMINA NOWA SÓL - MIASTO</div></div>	Temat	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁKACH NR 178/31,163/1,162/8,178/18,178/46,178/48 - SIĘGACZ OD UL. CIEPIEŁOWSKIEJ				
	Stadium	Projekt wykonawczy				
	Branża	instalacyjna			Skala rysunku 1:25	
PROJEKTANT	Tytuł rysunku	Schemat studzienki ściekowej				
<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA WITOLD ORCZYŃSKI</div></div>	Numer rysunku	3	Nr arkusza	2	Data opracowania	2017.09.25
	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	
	Projektant br. instalacyjna	mgr inż. Bartosz Chrastek	LBS/0023/ PWOS/10	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		
	Sprawdzający br. instalacyjna	mgr inż. Wiesław Kudowicz	80/75/ZG	do projektowania w specjalności instalacyjno-technicznej		