



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

WR.ZUW.7.434.6.2021.DJ

RKW-2021-111

Peni  
K. Bułhak - Wótkowski  
20/01/2021

Zielona Góra, 14-01-2021r.

INW  
18.01.2021

Urząd Miejski w Nowej Soli  
WPLYNĘŁO

Dnia 18. 01. 2021

RKW-01541/21  
Znak

Gmina Nowa Sól - Miasto  
ul. M.J. Piłsudskiego 12  
67-100 Nowa Sól

W odpowiedzi na pismo znak:INW.KW-11/21, INW.KW.01/21, znak sprawy: INW.7013.01.2021z dnia 04.01.2021r. oraz z dnia 07.01.2021r. dot. wydania opinii technicznej w sprawie projektu pn.: „odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L” w ramach którego planowana jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu lewego nabrzeża Odry na odcinku od Al. Wolności do istniejącej przystani w Nowej Soli (w km od 429 do 429,6 rzeki Odry), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że nie wnosi uwag do planowanych rozwiązań technicznych.

Jednocześnie zaznaczamy, że przy realizacji ww. inwestycji należy wziąć pod uwagę, że ze zjazdu wałowego i odcinka drogi do zjazdu do rzeki w tej chwili sporadycznie korzystają również samochody (np. wędkarze) oraz maszyny rolnicze służące do utrzymania międzywała na działkach nr ewidencyjny 1137/3 i pozostałej części działki nr ewidencyjny 1137/2, obręb 4 Miasta Nowa Sól.

W związku z powyższym należy to uwzględnić przy projektowaniu trasy pieszo – rowerowej.

Po wykonaniu szczegółowej dokumentacji technicznej zobowiązani są Państwo uzyskać w PGW WP Zarząd Zlewni w Zielonej Górze warunki techniczne na realizację planowanej inwestycji.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy:

1. Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 t. j.) na wykonanie pomostu o szerokości do 3m i długości całkowitej do 25m, stanowiącej sumę długości i jego poszczególnych elementów wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne. W celu dokonania zgłoszenia wodnoprawnego należy złożyć stosowny wniosek (przesyłam w załączeniu) w jednostce terenowej PGW WP w Nadzorze Wodnym w Nowej Soli, ul. Pocztowa 9, 67-100 Nowa Sól, tel.: 68 352 41 55.

Zgodnie z art. 398 ust. 2 oraz ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 t. j.) z chwilą złożenia wniosku o zgłoszenie wodnoprawne wymagane jest wniesienie opłaty w wysokości 92,23 zł na rachunek bankowy Wód Polskich.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra

tel.: +48 (68) 452 76 00 | faks: +48 (68) 327 02 08 | e-mail:

zzzielonagora@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

W związku z powyższym do wniosku należy dołączyć poświadczenie wniesienia opłaty za zgłoszenie wodnoprawne, które należy uiścić na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nr: 77 1130 1017 0020 1510 6720 0025.

2. Przed przystąpieniem do realizacji ww. inwestycji należy zwrócić się z wnioskiem o zgodę na prawo do dysponowania terenem działek będących w administrowaniu PGW WP na cele budowlane, do RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław. Sprawy związane z udostępnianiem gruntów na cele budowlane koordynuje: Pion Ochrony przed Powodzią i Suszą (P) Wydział Koordynacji Inwestycji (RPI), tel. 71 337 89 22.

3. Następnie zwrócić się z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania, gdyż na podstawie art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 t. j.) grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa - oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną.

W związku z powyższym w celu realizacji inwestycji formalną podstawą do dysponowania nieruchomością będzie umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami zawarta pomiędzy Inwestorem, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

O zawarcie umowy należy zwrócić się z wnioskiem do PGW WP RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław (szczegóły i wzór wniosku znajduje się na stronie <http://wroclaw.wody.gov.pl/strefa-klienta>). Sprawy związane z udostępnianiem gruntów pokrytych wodami w użytkowanie koordynuje: Pion Usług Wodnych (DU) Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z użytkownikami Wód (RUM), tel. 71 337 89 70.

4. Wszystkie utrudnienia i ograniczenia dla ruchu żeglugowego wynikającego z prowadzenia prac muszą być odpowiednio oznakowane znakami nawigacyjnymi, w związku z tym inwestor winien przedłożyć do Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, w celu zatwierdzenia, projekt oznakowania znakami nawigacyjnymi terenu budowy. Zatwierdzony projekt należy przedłożyć do tut. Zarządu.

5. Należy pisemnie zawiadomić PGW WP RZGW we Wrocławiu Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej z min. 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac w obrębie rzeki Odry, w celu wydania komunikatu nawigacyjnego.

6. Należy pisemnie zawiadomić PGW WP Nadzór Wodny w Nowej Soli, ul. Poczтовая 9, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 352 41 55, email: [NadzorWodny.NowaSol@wody.gov.pl](mailto:NadzorWodny.NowaSol@wody.gov.pl) o terminie rozpoczęcia prac.

7. Po zakończeniu prace należy zgłosić celem odbioru do PGW WP Nadzór Wodny w Nowej Soli.

8. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac należy naprawić na koszt inwestora, a teren w obrębie wykonywanych prac doprowadzić do stanu pierwotnego.

#### Załączniki:

- opieczetowana koncepcja zagospodarowania terenu przy rzece Odrze w Nowej Soli (1 egz.),
- opieczetowana mapa koncepcji zagospodarowania terenu przy rzece Odrze w Nowej Soli (1 egz.),
- wniosek o zgłoszenie wodnoprawne.

#### Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze  
ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra

tel.: +48 (68) 452 76 00 | faks: +48 (68) 327 02 08 | e-mail:  
[zzzielonagora@wody.gov.pl](mailto:zzzielonagora@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

**Do wiadomości:**

1. PGW WP Nadzór Wodny w Nowej Soli.
2. aa.

**Sprawę prowadzi:**

Dorota Jastrzębska – Kierownik Działu Współpracy z Użytkownikami Wód  
ul. Ptasia 2B w Zielonej Górze, pok. 308 (III piętro)  
tel. 68 452 76 16  
email: dorota.jastrzebska@wody.gov.pl

DYREKTOR  
*Jan Wardecki*

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze  
ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra

tel.: +48 (68) 452 76 00 | faks: +48 (68) 327 02 08 | e-mail:  
zzzielonagora@wody.gov.pl

.....  
.....  
.....  
.....

(wnioskodawca)

....., dnia .....

Kierownik Nadzoru Wodnego

W .....

ul. ....

.....

## Zgłoszenie wodnoprawne

### Część A

Na podstawie art. 394 ust 1. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 t. j.) zgłaszam zamiar:

- ☐ wykonania pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;
- ☐ postoju na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;
- ☐ prowadzenia przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
- ☐ wykonania kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli,  
W tym na obszarze morza terytorialnego;
- ☐ trwałego odwadniania wykopów budowlanych;
- ☐ prowadzenia robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
- ☐ wykonania urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
- ☐ odprowadzania wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
- ☐ wykonania stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m<sup>2</sup> i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład

jest właścicielem;

- ☐ przebudowy rowu polegającej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;
- ☐ przebudowy lub odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;
- ☐ wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

---

### Część B

Chcę otrzymać zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu:

- ☐ TAK      ☐ NIE
- 

### Część C

Wniosek składam jako pełnomocnik zakładu ubiegającego się o zgodę wodnoprawną:

- ☐ TAK      ☐ NIE
- 

### Część D

I. Oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu:

.....

.....

.....

.....

Dane pełnomocnika/w przypadku reprezentowania zakładu ubiegającego się o zgodę wodnoprawną/: .....

.....

.....

Pełnomocnictwo znak: ..... z dnia .....

II. Cel planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. Stan prawny nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia wodne będą wykonywane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Określenie wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty oraz warunki ich wykonania:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V. Lokalizacja czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VI. Planowany termin rozpoczęcia robót lub czynności */nie wcześniej niż 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia/*:

.....

.....

.....

Do zgłoszenia dołączam wymagane dokumenty:

- ☐ mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę uwierzytelnioną przez organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej;
- ☐ odpowiednie szkice lub rysunki;
- ☐ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;

☐ ww. dokumenty nie są wymagane z uwagi na: /podać podstawę prawną/

- .....
- .....
- .....
- ☐ zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych;
- ☐ poświadczenie wniesienia opłaty za zgłoszenie wodnoprawne w kwocie 92,23 zł na konto nr 77 1130 1017 0020 1510 6720 0025 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu tytułem: *Zgłoszenie wodnoprawne Nadzór Wodny* .....;

---

W przypadku zaznaczenia „TAK” w części B wniosku:

- ☐ poświadczenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 17,0 zł za wydanie zaświadczenia na rzecz właściwego organu podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* [Dz.U. z 2016 r., poz. 1827];
- ☐ jestem zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na podstawie art. .... ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* [Dz.U. z 2016 r., poz. 1827];

---

W przypadku zaznaczenia „TAK” w części C wniosku:

- ☐ pełnomocnictwo do reprezentowania zakładu ubiegającego się o zgodę wodnoprawną;
- ☐ poświadczenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 17,0 zł od udzielonego pełnomocnictwa na rzecz właściwego organu podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* [Dz. U. z 2016 r., poz. 1827]
- ☐ jestem zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. .... ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* [Dz.U. z 2016 r., poz. 1827];

---

☐ inne .....

.....

---

*Data i podpis Wnioskodawcy*



WR.ZUW.7.434.6.2021.DJ  
RKW-2021-184

URZĄD GMINY NOWA SÓL  
WPŁYNĘŁO

22-01-2021

Komórka Ocz.

Przebieg

Gmina Nowa Sól  
ul. Moniuszki 3a  
67-100 Nowa Sól

W odpowiedzi na pismo znak: RN.7013.14.2020 dnia 14.01.2021r. dot. wydania opinii technicznej w sprawie projektu pn.: „odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L” w ramach którego planowana jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu lewego nabrzeża Odry w miejscowości Stara Wieś, gmina Nowa Sól, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że nawierzchnia wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Kiełcz – Nowa Sól o nazwie L-9 w miejscowości Stara Wieś, gmina Nowa Sól musi być przystosowana do sporadycznego ruchu samochodów PGW WP w związku z przeglądami oraz akcjami prowadzonymi w sytuacjach zagrożenia powodzią.

Jednocześnie zaznaczamy, że niedopuszczalne jest przegradzanie korony wału przeciwpowodziowego, należy zrezygnować z barierek w poprzek korony wału B4, a zjazd w tym miejscu wykonać jako łagodny na całej szerokości korony wału. Ponadto niedopuszczalne jest ingerowanie w wał przeciwpowodziowy poprzez wykonywanie wykopów w korpusie wału. W związku z tym, że z koncepcji nie wynika jak będzie wykonana ścieżka na ukos odwodnej skarpy wału, chcąc uzyskać szeroką na 2m poziomą ścieżkę, należy nadbudować skarpy wału z zachowaniem istniejącego nachylenia skarpy wału.

Po wykonaniu szczegółowej dokumentacji technicznej zobowiązani są Państwo przedłożyć do PGW WP Zarząd Zlewni w Zielonej Górze do uzgodnienia projekt schodów planowanych na skarpach oraz sposób osadzenia barierek.

Zgodnie z art. 389 pkt 6) oraz w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto w myśl art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) należy uzyskać decyzję zwalniającą od zakazów określonych w art. 176. ust. 1 ww. ustawy. W przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów przeciwpowodziowych, dołącza się także badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność tych wałów (art. 176 ust. 5 ww. ustawy).

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy:

1. Zwrócić się z wnioskiem o zgodę na prawo do dysponowania terenem działek będących w administrowaniu PGW WP na cele budowlane, do RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław. Sprawy związane z udostępnianiem gruntów na cele budowlane koordynuje: Pion Ochrony przed Powodzią i Suszą (P) Wydział Koordynacji Inwestycji (RPI), tel. 71 337 89 22.
2. Następnie zwrócić się z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy gdyż grunty pozostałe, niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako powierzchniowe wody płynące, stanowiące własność Skarbu Państwa - oddaje się w dzierżawę. W związku z powyższym w celu realizacji inwestycji formalną podstawą do dysponowania nieruchomością będzie umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Inwestorem, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. O zawarcie umowy należy zwrócić się z wnioskiem do PGW WP RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław (szczegóły i wzór wniosku znajduje się na stronie <http://wroclaw.wody.gov.pl/strefa-klienta>). Sprawy związane z udostępnianiem gruntów koordynuje: Pion Usług Wodnych (DU) Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z użytkownikami Wód (RUM), tel. 71 337 89 70.
3. Należy pisemnie zawiadomić PGW WP Nadzór Wodny w Nowej Soli, ul. Poczтовая 9, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 352 41 55, email: [NadzorWodny.NowaSol@wody.gov.pl](mailto:NadzorWodny.NowaSol@wody.gov.pl) o terminie rozpoczęcia prac.
4. Po zakończeniu prace należy zgłosić celem odbioru do PGW WP Nadzór Wodny w Nowej Soli.
5. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac należy naprawić na koszt inwestora, a teren w obrębie wykonywanych prac doprowadzić do stanu pierwotnego.

Ponadto zaznaczamy, że po zakończeniu inwestycji zobowiązani są Państwo do utrzymania korony i skarp wału przeciwpowodziowego na całej długości objętej opracowaniem. Utrzymanie polegać będzie na przynajmniej dwukrotnym koszeniu korony i skarp wału w ciągu roku oraz bieżącym usuwaniu ewentualnych uszkodzeń powierzchni i skarp wału. Ponadto zobowiązani będą Państwo do utrzymania czystości wału.

Mając na uwadze powyższe należy przygotować projekt porozumienia pomiędzy Gminą Nowa Sól, a PGW WP dot. utrzymania wału przeciwpowodziowego i przesłać na adres tut. Zarządu.

Zaznaczamy, że na odcinku objętym zadaniem, wydana została przez Marszałka Województwa Lubuskiego decyzja znak: DW.I.-LZMiUW-865/16 z dnia 23.11.2016r. zezwalająca na przeprowadzenie 4 koni w terminie od września do lutego koroną wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Kietcz – Nowa Sól o nazwie L-9, z działki nr ewidencyjny 1410/6 do działki nr ewidencyjny 1538/6 w miejscowości Stara Wieś, gmina Nowa Sól.

**Załączniki:**

- oplecztowana koncepcja zagospodarowania terenu przy rzece Odrze (1 egz.),
- oplecztowana mapa koncepcji zagospodarowania terenu przy rzece Odrze (1 egz.),
- mapa (1 egz.).

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze  
ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra

tel.: +48 (68) 452 76 00 | faks: +48 (68) 327 02 08 | e-mail:

[zzzielonagora@wody.gov.pl](mailto:zzzielonagora@wody.gov.pl)

DYREKTOR

Jan Wątręcki

**Do wiadomości:**

1. PGW WP Nadzór Wodny w Nowej Soli.
2. aa.

**Sprawę prowadzi:**

Dorota Jastrzębska – Kierownik Działu Współpracy z Użytkownikami Wód  
ul. Ptasia 2B w Zielonej Górze, pok. 308 (III piętro)  
tel. 68 452 76 16  
email: dorota.jastrzebska@wody.gov.pl

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra

tel.: +48 (68) 452 76 00 | faks: +48 (68) 327 02 08 | e-mail:

zzzielonagora@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

[illegible][illegible]

1537/24

1537/25 brusy SCH1

schody terenowe

istm

schody terenowe

brusy

W

P

2.00

1.00

1537/24

1537/25

1537/26

1537/27

1537/28

1537/29

1537/30

1537/31

1537/32

1537/33

1537/34

1537/35

1537/36

1537/37

1537/38

1537/39

1537/40

1537/41

1537/42

1537/43

1537/44

1537/45

1537/46

1537/47

1537/48

1537/49

1537/50

1537/51

1537/52

1537/53

1537/54

1537/55

1537/56

1537/57

1537/58

1537/59

1537/60

1537/61

1537/62

1537/63

1537/64

1537/65

1537/66

1537/67

1537/68

1537/69

1537/70

1537/71

1537/72

1537/73

1537/74

1537/75

1537/76

1537/77

1537/78

1537/79

1537/80

1537/81

1537/82

1537/83

1537/84

1537/85

1537/86

1537/87

1537/88

1537/89

1537/90

1537/91

1537/92

1537/93

1537/94

1537/95

1537/96

1537/97

1537/98

1537/99

1537/100

1537/101

1537/102

1537/103

1537/104

1537/105

1537/106

1537/107

1537/108

1537/109

1537/110

1537/111

1537/112

1537/113

1537/114

1537/115

1537/116

1537/117

1537/118

1537/119

1537/120

1537/121

1537/122

1537/123

1537/124

1537/125

1537/126

1537/127

1537/128

1537/129

1537/130

1537/131

1537/132

1537/133

1537/134

1537/135

1537/136

1537/137

1537/138

1537/139

1537/140

1537/141

1537/142

1537/143

1537/144

1537/145

1537/146

1537/147

1537/148

1537/149

1537/150

1537/151

1537/152

1537/153

1537/154

1537/155

1537/156

1537/157

1537/158

1537/159

1537/160

1537/161

1537/162

1537/163

1537/164

1537/165

1537/166

1537/167

1537/168

1537/169

1537/170

1537/171

1537/172

1537/173

1537/174

1537/175

1537/176

1537/177

1537/178

1537/179

1537/180

1537/181

1537/182

1537/183

1537/184

1537/185

1537/186

1537/187

1537/188

1537/189

1537/190

1537/191

1537/192

1537/193

1537/194

1537/195

1537/196

1537/197

1537/198

1537/199

1537/200

1537/201

1537/202

1537/203

1537/204

1537/205

1537/206

1537/207

1537/208

1537/209

1537/210

1537/211

1537/212

1537/213

1537/214

1537/215

1537/216

1537/217

1537/218

1537/219

1537/220

1537/221

1537/222

1537/223

1537/224

1537/225

1537/226

1537/227

1537/228

1537/229

1537/230

1537/231

1537/232

1537/233

1537/234

1537/235

1537/236

1537/237

1537/238

1537/239

1537/240

1537/241

1537/242

1537/243

1537/244

1537/245

1537/246

1537/247

1537/248

1537/249

1537/250

1537/251

1537/252

1537/253

1537/254

1537/255

1537/256

1537/257

1537/258

1537/259

1537/260

1537/261

1537/262

1537/263

1537/264

1537/265

1537/266

1537/267

1537/268

1537/269

1537/270

1537/271

1537/272

1537/273

1537/274

1537/275

1537/276

1537/277

1537/278

1537/279

1537/280

1537/281

1537/282

1537/283

1537/284

1537/285

1537/286

1537/287

1537/288

1537/289

1537/290

1537/291

1537/292

1537/293

1537/294

1537/295

1537/296

1537/297

1537/298

1537/299

1537/300

1537/301

1537/302



WR.ZUW.7.434.6.2021.DJ  
RKW-2021-254

*g. A. Rójek*

**ZARZĄD GMINY w Siedliszku**  
**WPLYNĘŁO**

dnia **2021-01-29**

L. dz. *636/2021* zał. \_\_\_\_\_

podpis \_\_\_\_\_

**Gmina Siedlisko**  
**ul. Plac Zamkowy 6**  
**67-112 Siedlisko**

W odpowiedzi na pismo znak: GN.6733.1.2021 z dnia 21.01.2021r. dot. wydania opinii technicznej w sprawie projektu pn.: „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L” w ramach którego planowana jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu przystani na rzece Odrze w miejscowości Siedlisko, gmina Siedlisko, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że na działkach nr ewidencyjny 948/1 i 948/2 obręb Siedlisko, gmina Siedlisko znajduje się prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Odry. Na koronie wału p. pow. Jest ogólnie dostępna droga gruntowa, z której korzystają turyści piesi i rowerowi, a także wędkarze, często zmotoryzowani. Jest to jedyna droga dojazdowa do międzywału, gdzie znajdują się stanowiska wędkarskie. Ponadto z drogi korzystają sporadycznie pojazdy PGW WP w związku z przeglądami oraz akcjami prowadzonymi w sytuacjach zagrożenia powodzią oraz sprzęt mechaniczny używany do konserwacji wałów p. pow.

Mając na uwadze powyższe zaznaczamy, że projektując nawierzchnię należy mieć na uwadze zachowanie wszystkich funkcji tej drogi, nie tylko ruchu pieszo-rowerowego.

Zgodnie z art. 389 pkt 6) oraz w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto w myśl art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) należy uzyskać decyzję zwalniającą od zakazów określonych w art. 176. ust. 1 ww. ustawy.

W przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów przeciwpowodziowych, dołącza się także badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność tych wałów (art. 176 ust. 5 ww. ustawy).

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy:

1. Zwrócić się z wnioskiem o zgodę na prawo do dysponowania terenem działek będących w administrowaniu PGW WP na cele budowlane, do RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław. Sprawy związane z udostępnianiem gruntów na cele budowlane koordynuje: Pion Ochrony przed Powodzią i Suszą (P) Wydział Koordynacji Inwestycji (RPI), tel. 71 337 89 22.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra

tel.: +48 (68) 452 76 00 | faks: +48 (68) 327 02 08 | e-mail:

zzzielonagora@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

2. Następnie zwrócić się z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy gdyż grunty pozostałe, niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako powierzchniowe wody płynące, stanowiące własność Skarbu Państwa - oddaje się w dzierżawę. W związku z powyższym w celu realizacji inwestycji formalną podstawą do dysponowania nieruchomością będzie umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Inwestorem, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. O zawarcie umowy należy zwrócić się z wnioskiem do PGW WP RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław (szczegóły i wzór wniosku znajduje się na stronie <http://wroclaw.wody.gov.pl/strefa-klienta>). Sprawy związane z udostępnianiem gruntów koordynuje: Pion Usług Wodnych (DU) Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z użytkownikami Wód (RUM), tel. 71 337 89 70.

3. Należy pisemnie zawiadomić PGW WP Nadzór Wodny w Nowej Soli, ul. Pocztowa 9, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 352 41 55, email: NadzorWodny.NowaSol@wody.gov.pl o terminie rozpoczęcia prac.

4. Po zakończeniu prace należy zgłosić celem odbioru do PGW WP Nadzór Wodny w Nowej Soli.

5. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac należy naprawić na koszt inwestora, a teren w obrębie wykonywanych prac doprowadzić do stanu pierwotnego.

Ponadto zaznaczamy, że po zakończeniu inwestycji zobowiązani są Państwo do utrzymania korony i skarp wału przeciwpowodziowego na całej długości objętej opracowaniem. Utrzymanie polegać będzie na przynajmniej dwukrotnym koszeniu korony i skarp wału w ciągu roku oraz bieżącym usuwaniu ewentualnych uszkodzeń powierzchni i skarp wału. Ponadto zobowiązani będą Państwo do utrzymania czystości wału.

Mając na uwadze powyższe należy przygotować projekt porozumienia pomiędzy Gminą Siedlisko, a PGW WP dot. utrzymania wału przeciwpowodziowego i przesłać na adres tut. Zarządu.

**Załączniki:**

- opieczetowana koncepcja zagospodarowania terenu przy rzece Odrze w Siedlisku (1 egz.),
- opieczetowana mapa koncepcji zagospodarowania terenu przy rzece Odrze w Siedlisku (1 egz.).

**Do wiadomości:**

1. PGW WP Nadzór Wodny w Nowej Soli.
2. aa.

DYREKTOR  
*Jan Wardecki*

**Sprawę prowadzi:**

Dorota Jastrzębska – Kierownik Działu Współpracy z Użytkownikami Wód  
ul. Ptasia 2B w Zielonej Górze, pok. 308 (III piętro)  
tel. 68 452 76 16  
email: dorota.jastrzebska@wody.gov.pl

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra

tel.: +48 (68) 452 76 00 | faks: +48 (68) 327 02 08 | e-mail:

[zzzielonagora@wody.gov.pl](mailto:zzzielonagora@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Urząd Miejski  
w Otyń  
Otyń, dnia 15. 02. 2021

Zielona Góra, 11-02-2021r.

WR.ZUW.7.434.6.2021.DJ

RKW-2021-372

podpis .....

01020

Gmina Otyń  
ul. Rynek 1  
67-106 Otyń

W odpowiedzi na pismo znak: RIIZP.7013.7.2020 dnia 03.02.2021r. dot. wydania opinii technicznej w sprawie projektu pn.: „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L” w ramach, którego planowana jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu przy rzece Odra w granicach administracyjnych sołectwa Bobrowniki, gmina Otyń, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że trasa edukacyjna poprowadzona jest koroną lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry L-11.

Mając na uwadze powyższe zaznaczamy, że projektując nawierzchnię należy mieć na uwadze, że musi być przystosowana do sporadycznego ruchu samochodów PGW WP w związku z przeglądami oraz akcjami prowadzonymi w sytuacjach zagrożenia powodzią. Również ścieżka na cyplu powinna być dostępna dla samochodów PGW WP. Ponadto korona wału musi być dostępna dla sprzętu mechanicznego wykonującego coroczne konserwacje wału.

Na początku i na końcu zadania umieścić należy odpowiednie oznaczenie o zakazie ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych z wyjątkiem służb PGW WP.

Zaznaczmy, że w koncepcji błędnie zostało oznaczone „Miejsce postojowe przy przepompowni”, wchodząc z miejscami do parkowania na teren przepompowni. Granica opracowania winna być na ogrodzeniu przepompowni z zachowaniem swobodnego dostępu do niej oraz dla wszelkiego sprzętu mechanicznego.

Wszelkie urządzenia projektowane na koronie i skarpach wału wymagają uzyskania decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) należy uzyskać decyzję zwalniającą od zakazów określonych w art. 176. ust. 1 ww. ustawy.

W przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów przeciwpowodziowych, dołącza się także badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność tych wałów (art. 176 ust. 5 ww. ustawy).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Zielonej Górze  
ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra  
tel.: +43 (68) 452 76 00 | faks: +48 (68) 327 02 08 | e-mail:  
zzzielonagora@wody.gov.pl

Sumiśtr Otyń

1. Pismo skierowane do .....

2. Termin wykonania:  
pilne

3. Polecenie - proszę o:  
rozmowę z p. Sumiśtr  
zrezerowanie załączanego materiału  
wykonanie prosby

4. Po zapoznaniu przekazać do .....

data 15.02.21 podpis .....

www.wody.gov.pl

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy:

1. Zwrócić się z wnioskiem o zgodę na prawo do dysponowania terenem działek będących w administrowaniu PGW WP na cele budowlane, do RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław. Sprawy związane z udostępnianiem gruntów na cele budowlane koordynuje: Pion Ochrony przed Powodzią i Suszą (P) Wydział Koordynacji Inwestycji (RPI), tel. 71 337 89 22.
2. Następnie zwrócić się z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy gdyż grunty pozostałe, niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako powierzchniowe wody płynące, stanowiące własność Skarbu Państwa - oddaje się w dzierżawę. W związku z powyższym w celu realizacji inwestycji formalną podstawą do dysponowania nieruchomością będzie umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Inwestorem, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. O zawarcie umowy należy zwrócić się z wnioskiem do PGW WP RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław (szczegóły i wzór wniosku znajduje się na stronie <http://wroclaw.wody.gov.pl/strefa-klienta>). Sprawy związane z udostępnianiem gruntów koordynuje: Pion Usług Wodnych (DU) Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z użytkownikami Wód (RUM), tel. 71 337 89 70.
3. Należy pisemnie zawiadomić PGW WP Nadzór Wodny w Nowej Soli, ul. Poczтовая 9, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 352 41 55, email: NadzorWodny.NowaSól@wody.gov.pl o terminie rozpoczęcia prac.
4. Po zakończeniu prace należy zgłosić celem odbioru do PGW WP Nadzór Wodny w Nowej Soli.
5. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac należy naprawić na koszt inwestora, a teren w obrębie wykonywanych prac doprowadzić do stanu pierwotnego.

Ponadto zaznaczamy, że po zakończeniu inwestycji zobowiązani są Państwo do utrzymania korony i skarp wału przeciwpowodziowego na całej długości objętej opracowaniem. Utrzymanie polegać będzie na przynajmniej dwukrotnym koszeniu korony i skarp wału w ciągu roku oraz bieżącym usuwaniu ewentualnych uszkodzeń powierzchni i skarp wału. Ponadto zobowiązani będą Państwo do utrzymania czystości wału.

Mając na uwadze powyższe należy przygotować projekt porozumienia pomiędzy Gminą Otyń, a PGW WP dot. utrzymania wału przeciwpowodziowego i przesłać na adres tut. Zarządu.

Załączniki:

- opieczetowana koncepcja zagospodarowania terenu przy rzece Odrze (1 egz.),
- opieczetowane opracowanie dot. zagospodarowania i wyposażenia terenu przy rzece Odrze (1 egz.)

Do wiadomości:

1. PGW WP Nadzór Wodny w Nowej Soli.
2. aa.

Sprawę prowadzi:

Dorota Jastrzębska – Kierownik Działu Współpracy z Użytkownikami Wód  
ul. Ptasia 2B w Zielonej Górze, pok. 308 (III piętro)  
tel. 68 452 76 16  
email: dorota.jastrzebska@wody.gov.pl

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
Jana Warychki

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze  
ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra

tel.: +48 (68) 452 76 00 | faks: +48 (68) 327 02 08 | e-mail:  
zzzielonagora@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

Państwo  
K. Buthel-Witkowska  
10/02/2021



Tel. 71-333-08-20, Fax: 71-333-08-39

[www.wroc.uzs.gov.pl](http://www.wroc.uzs.gov.pl)


e-mail: [urząd@wroc.uzs.gov.pl](mailto:urząd@wroc.uzs.gov.pl), [j.pys@wroc.uzs.gov.pl](mailto:j.pys@wroc.uzs.gov.pl)



**DYREKTOR**  
**URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ**  
we Wrocławiu  
ul. Podwale 62  
50-010 WROCŁAW

Wrocław, dn. 21.01.2021 r.

INW  
08.02.2021



NZI.6301.1.2021.RA

**Gmina Nowa Sól Miasto**  
**ul. M.J. Piłsudskiego 12**  
**67-100 Nowa Sól**

Dotyczy: budowy pomostu pontonowego z trapez służącym do obserwowania przyrody w km 429,5 rzeki Odry w ramach projektu: Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L".

W odpowiedzi na Państwa pismo INW.7013.01.2021 z dnia 04.01.2021r., ws. budowy pomostu pontonowego z trapez służącym do obserwowania przyrody w km 429,5 rzeki Odry w ramach projektu: „Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L”, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu informuje, że:

**wstępnie opiniuje pozytywnie**

przedłożoną koncepcję zagospodarowania terenu przy rzece Odrze w Nowej Soli pod następującymi warunkami:

1. Planowana inwestycja (pomost pontonowy z trapez służący do obserwacji przyrody) nie może ograniczać szlaku żeglugowego, ani utrudniać bądź ograniczać żeglugi dla innych użytkowników tego akwenu. W sytuacji planowanej rozbudowy pomostu bądź planu cumowania do przedmiotowego pomostu należy ponownie złożyć wnioski o wydanie opinii lokalizacji pod względem bezpieczeństwa żeglugi.
2. Wykonanie nowych urządzeń cumowniczych (pale cumownicze) zarówno zatwierdzenie projektu technicznego, jak również zatwierdzenie wykonanych robót powinno być wykonane przez osoby mogące pełnić samodzielne funkcje w budownictwie, tj. posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
3. Pontony cumownicze należy zacumować do pali za pomocą obejm ruchomych.
4. W związku z powyższym, należy przedłożyć schemat pomostu obejmujący: sposób zacumowania pomostu do nabrzeża (z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i parametrów urządzeń cumowniczych), celem jego zaopiniowania.
5. Pomost od strony wody musi być obarierowany zgodnie z normą EN711- bariery pokładowe typu pasażerskiego.
6. Armator obowiązany jest do utrzymywania w należytym stanie technicznym pomostu tak, aby jego eksploatacja nie zagrażała bezpieczeństwu ludzi korzystających z niego.
7. W trakcie eksploatacji należy utrzymać najbliższe otoczenie pomostu w czystości (regularne koszenie traw i wycinka zbędnych krzaków w pobliżu pomostu, wystawienie pojemników na odpady).

8. Osoba odpowiedzialna za pomost powinna przed rozpoczęciem jego eksploatacji zapoznać się z warunkami nawigacyjnymi oraz prognozami hydrometeorologicznymi na tym akwenie (komunikaty nawigacyjne wydawane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), znać przepisy żeglugowe, przepisy prawa miejscowego oraz instrukcję eksploatacji i regulamin pomostu.
9. Należy sporządzić regulamin i instrukcję eksploatacji pomostu, które następnie muszą zostać zaopiniowane i zatwierdzone przez Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu przed rozpoczęciem użytkowania pomostu. Regulamin należy umieścić w miejscu ogólnodostępnym i widocznym miejscu (przed wejściem na pomost).

Regulamin pomostu i instrukcja eksploatacji powinny zawierać m. in.:

  - imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej i decyzyjnej ws. pomostu,
  - określać warunki nawigacyjne, przy których pomost może być bezpiecznie eksploatowany,
  - określać oznakowanie pomostu znakami nawigacyjnymi, które będą określać ograniczenia warunków korzystania z niego,
  - określać obowiązki osoby odpowiedzialnej za pomost oraz obowiązki osób z niego korzystających,
  - wykaz telefonów służb ratowniczych, Policji, administracji drogi wodnej oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
10. Pomosty powinny być wyposażone w:
  - co najmniej 1 koło ratunkowe z linką nietnącą o długości 30 m i średnicy 8-11 mm,
  - bosak,
  - drabinkę umożliwiającą wyjście z wody,
  - ratowniczą linkę chwytakową wzdłuż pomostu – jeśli głębokość wody przy pomoście jest większa niż 1m,
11. Pomost cumowniczy powinien posiadać odpowiednie dokumenty bezpieczeństwa statku oraz dokumenty na podstawie których zostały one wydane.
12. Należy ustalić z PGW WP Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu warunki usunięcia jednostki na okres przerwy nawigacyjnej oraz na okres gwałtownych wezbrań wody (powódzie, stany podwyższone).
13. Należy ustalić z PGW WP Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu miejsce bezpiecznego postoju na okres przerwy nawigacyjnej lub na okres gwałtownych wezbrań wody (powódzie, stany podwyższone) lub sytuacji nadzwyczajnych.
14. Ustalenia, o których mowa w pkt 12 i 13 muszą być zawarte w instrukcji eksploatacji przystani.
15. Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu o zakończeniu planowanej inwestycji, celem dokonania odbioru pomostu pod względem bezpieczeństwa żeglugi.

Dodatkowo Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu informuje, że w przypadku realizacji inwestycji z wykorzystaniem jednostek pływających obowiązkiem Wykonawcy w celu bezpiecznego, pod względem żeglugi, prowadzenia robót konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

1. W przypadku inwestycji trwającej ponad 30 dni obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie „Instrukcji pracy i ruchu jednostek pływających podczas robót” oraz przedłożenie jej do zaopiniowania i zatwierdzenia przez administratora drogi wodnej i Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu przed rozpoczęciem robót. Instrukcja powinna zawierać m. in.:
- warunki hydrologiczne w jakich warunkach może odbywać się ruch jednostek,
  - miejsca postoju i schronienia,
  - rodzaj i ilość użytego sprzętu pływającego,

- warunki nadzoru nad sprzętem pływającym,
  - szczegółowe zasady bezpieczeństwa
  - wytyczne dot. sposobu postępowania w trakcie wezbrań, zalodzenia akwenu,
  - wykaz telefonów (m. in. służb ratowniczych, Policji, administracji drogi wodnej oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu).
2. Jednostki pływające używane w trakcie wykonywania robót powinny posiadać aktualne dokumenty bezpieczeństwa oraz dokumenty na podstawie których zostały one wydane. Wyposażenie jednostek pływających powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. z 2010 r. Nr 216 Poz. 1423).
  3. Skład załogi oraz jej kwalifikacje zawodowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2018 r. Poz. 576) tak, aby zapewnić bezpieczeństwo żeglugi oraz bezpieczeństwo osób znajdujących się na jednostce pływającej.
  4. Pracujące urządzenia pływające należy oznakować zgodnie z § 3.25 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212 Poz. 2072).
  5. Jednostki pływające w trakcie postoju (w czasie przerwy w pracy) muszą być pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
  6. Osoby znajdujące się na jednostkach pływających nie będące załogą muszą poruszać się w środkach asekuracyjnych lub ratunkowych oraz stosować się do poleceń kierownika statku.

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do opiniowania w dalszym procesie administracyjnym.

W związku z powyższym, w celu uzyskania finalnej opinii budowy pomostu pontonowego pod względem bezpieczeństwa żeglugi dla przedmiotowego przedsięwzięcia, proszę przedłożyć schemat cumowania, o którym mowa w pkt 4 przedmiotowego pisma oraz zwymiarowany schemat pomostu.

Z poważaniem



Dokument  
podpisany przez  
Jan Pys  
Data: 2021.02.04  
11:22:03 CET

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

