

ZP.271.13.2018

**Wyjaśnienia i zmiana
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia warsztatu
zajezdni autobusowej - część V – meble warsztatowe i pojemniki
na odpadki.**

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Stół ślusarski z imadłem typ 1:

- Jakie wymiary ma posiadać stół (szerokość, głębokość)?
- Czy dopuszczalna jest regulacja wysokości stołu w garncach d 815 do 995 mm (co 30 mm)?
- Stół ma posiadać wierzchnią warstwę stalową, czyli ma być pokryty blachą ocynkowaną, czy blachą nierdzewną?
- Jakie imadło mamy wycenić? Proszę podać wielkość oraz określić czy imadło ma być stałe, czy obrotowe?

Odpowiedź

Wymiary stołu; szerokość min. 1400 mm, głębokość min. 700 mm.

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące regulacji wysokości stołu z „min. od 750 mm do 990 mm” na „min. od 800 mm do 990 mm”.

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące blatu, który należy wykonać z płyty o grubości min. 45 mm z wierzchnią warstwą stalową z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej.

Stół powinien posiadać zamontowane imadło:

- ślusarskie równoległe, stalowe stałe,
- wielkość szczęk: min. 125 mm,
- wykonane z wysokiej jakości stali kutej C 43,
- podwójne prowadzenie pryzmowe,
- możliwość nastawiania szczęki ruchomej oraz korygowania luzów eksploatacyjnych,
- szczęki imadła z nacięciem krzyżowym, hartowane o twardości 45-48 HRC.

Zamawiający wprowadza dodatkowe wymagania: stół powinien posiadać szafkę zamykaną z jedną szufladą.

W związku z wprowadzonymi zmianami opis stołu ślusarskiego z imadłem typ 1, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2 poz. 1 tabeli oraz w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy § 1 ust. 2 pkt 1 tabeli otrzymuje brzmienie:

„Stół warsztatowy o nośności min. 750 kg, wyposażony w stelaż z regulacją wysokości stołu min. od 800 mm do 990 mm, blat stołu wykonany z płyty o grubości min. 45 mm z wierzchnią warstwą stalową z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej. Przednia krawędź blatu wzmocniona stalową warstwą. Szafka zamykana z jedną szufladą. Stół powinien posiadać zamontowane imadło:

- ślusarskie równoległe, stalowe stałe,
- wielkość szczęk: min. 125 mm,
- wykonane z wysokiej jakości stali kutej C 43,
- podwójne prowadzenie pryzmowe,
- możliwość nastawiania szczęki ruchomej oraz korygowania luzów eksploatacyjnych,
- szczęki imadła z nacięciem krzyżowym, hartowane o twardości 45-48 HRC.”

Pytanie nr 2

Stół ślusarski z imadłem typ 2:

- Jakie wymiary ma posiadać stół (szerokość, głębokość)?
- Czy zamiast płyty pilśniowej można zastosować sklejkę liściastą?
- Stół ma posiadać wierzchnią warstwę stalową, czyli ma być pokryty blachą ocynkowaną, czy blachą nierdzewną?
- Jakie imadło mamy wycenić? Proszę podać wielkość oraz określić czy imadło ma być stałe, czy obrotowe?

Odpowiedź

Wymiary stołu; szerokość min. 2000 mm, głębokość min. 700 mm.

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące blatu, który należy wykonać z płyty pilśniowej lub ze sklejki liściastej o grubości min. 45 mm z wierzchnią warstwą stalową z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej.

Stół powinien posiadać zamontowane imadło:

- ślusarskie równoległe, stalowe stałe,
- wielkość szczęk: min. 125mm,
- wykonane z wysokiej jakości stali kutej C 43,
- podwójne prowadzenie pryzmowe,
- możliwość nastawiania szczęki ruchomej oraz korygowania luzów eksploatacyjnych,
- szczęki imadła z nacięciem krzyżowym, hartowane o twardości 45 -48 HRC.

Zamawiający wprowadza dodatkowe wymagania: stół powinien posiadać dwie szafki zamykane z dwiema szufladami, po jednej dla każdej szafki.

W związku z wprowadzonymi zmianami opis stołu ślusarskiego z imadłem typ 2, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2 poz. 2 tabeli oraz w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy § 1 ust. 2 pkt 2 tabeli otrzymuje brzmienie:

„Stół warsztatowy o nośności min. 750 kg, wymiary stołu; szerokość min. 2000 mm, głębokość min. 700 mm, stelaż z regulacją wysokości, blat stołu wykonany z płyty pilśniowej lub ze sklejki liściastej o grubości min. 45 mm z wierzchnią warstwą stalową z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej. Przednia krawędź blatu wzmocniona stalową warstwą. Dwie szafki zamykane z dwiema szufladami, po jednej dla każdej szafki. Stół powinien posiadać zamontowane imadło:

- ślusarskie równoległe, stalowe stałe,
- wielkość szczęk: min. 125mm,
- wykonane z wysokiej jakości stali kutej C 43,
- podwójne prowadzenie pryzmowe,
- możliwość nastawiania szczęki ruchomej oraz korygowania luzów eksploatacyjnych,
- szczęki imadła z nacięciem krzyżowym, hartowane o twardości 45 -48 HRC.”

Pytanie nr 3

Stół warsztatowy:

- Jakie wymiary ma posiadać stół (szerokość, głębokość)?
- Czy stół ma być pokryty gumą gładką, czy ryflowaną?
- Jakie imadło mamy wycenić? Proszę podać wielkość oraz określić czy imadło ma być stałe, czy obrotowe?

Odpowiedź

Wymiary stołu; szerokość min. 2000 mm, głębokość min. 700 mm.

Stół pokryty gumą gładką.

Stół powinien posiadać zamontowane imadło:

- ślusarskie równoległe, stalowe stałe,
- wielkość szczęk: min.150 mm,
- wykonane z wysokiej jakości stali kutej C 43,
- podwójne prowadzenie pryzmowe,
- możliwość nastawiania szczęki ruchomej oraz korygowania luzów eksploatacyjnych,
- szczęki imadła z nacięciem krzyżowym, hartowane o twardości 45 -48 HRC.

Zamawiający wprowadza dodatkowe wymagania: stół powinien posiadać dwie szafki zamykane z dwiema szufladami, po jednej dla każdej szafki.

W związku z wprowadzonymi zmianami opis stołu warsztatowego, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2 poz. 3 tabeli oraz w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy § 1 ust. 2 pkt 3 tabeli otrzymuje brzmienie:

„Stół warsztatowy o wymiarach; szerokość min. 2000 mm, głębokość min. 700 mm, Stół pokryty gumą gładką. Dwie szafki zamykane z dwiema szufladami, po jednej dla każdej szafki. Stół powinien posiadać zamontowane imadło:

- ślusarskie równoległe, stalowe stałe,
- wielkość szczęk: min.150 mm,
- wykonane z wysokiej jakości stali kutej C 43,
- podwójne prowadzenie pryzmowe,
- możliwość nastawiania szczęki ruchomej oraz korygowania luzów eksploatacyjnych,

Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



- szczęki imadła z nacięciem krzyżowym, hartowane o twardości 45 -48 HRC."

Pytanie nr 4

Krzesło warsztatowe:

- Czy krzesło może być wykonane z czarnego poliuretanu?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące siedziska i oparcia, które winny być wykonane ze sklejki lub czarnego poliuretanu.

W związku z wprowadzonymi zmianami opis krzesła, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2 poz. 4 tabeli oraz w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy § 1 ust. 2 pkt 4 tabeli otrzymuje brzmienie:
„Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lub czarnego poliuretanu. Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Wyposażone w podnózek.”

Pytanie nr 5

Szafa na narzędzia z wyposażeniem;

- Czy można zaproponować samą szafę bez wyposażenia?

Odpowiedź

Należy dostarczyć szafę na narzędzia wraz z wyposażeniem.

Pytanie nr 6

Regał metalowy typ 1:

- Czy kolor galwanizowany oznacza, że regał ma być wykonany z ocynku?

Odpowiedź

Regał należy wykonać z blachy ocynkowanej lub malowanej.

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące liczby półek z pięciu na cztery półki oraz wymiarów regału na następujące; wymiary minimalne: szerokość 900 mm, wysokość 2000 mm, głębokość 400 mm. Obciążenie półki min. 120 kg.

Zamawiający rezygnuje z wymogu sprzężenia krzyżowego tylnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami opis regału metalowego typ 1, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2 poz. 7 tabeli oraz w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy § 1 ust. 2 pkt 7 tabeli otrzymuje brzmienie:

- regał z blachy ocynkowanej lub malowanej,
- 4 słupki,
- min. 4 półki,
- regulacja wysokości półek,
- obciążenie półki min. 120 kg,
- wymiary minimalne: szerokość 900 mm, wysokość 2000 mm, głębokość 400 mm."

Pytanie nr 7

Regał metalowy typ 2:

- Czy kolor galwanizowany oznacza, że regał ma być wykonany z ocynku?
- Czy można zaproponować regały najbardziej zbliżone wymiarowo do podanych gabarytów w specyfikacji?

Odpowiedź

Regał należy wykonać z blachy ocynkowanej lub malowanej.

Zamawiający zmienia wymagania wymiarów regału na następujące wymiary minimalne: szerokość 1000 mm, wysokość 2000 mm, głębokość 600 mm.

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące liczby półek z pięciu na cztery półki oraz rezygnuje z wymogu sprzężenia bocznego, krzyżowego tylnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami opis regału metalowego typ 2, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2 poz. 8 tabeli oraz w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy § 1 ust. 2 pkt 8 tabeli otrzymuje brzmienie:

- regał z blachy ocynkowanej lub malowanej,
- 4 słupki,
- min. 5 półek,
- regulacja wysokości półek,
- obciążenie półki min. 150 kg,
- wymiary minimalne: szerokość 1000 mm, wysokość 2000 mm, głębokość 600 mm."

Pytanie nr 8

Regał metalowy typ 3:

- Czy można zaproponować regały najbardziej zbliżone wymiarowo do podanych gabarytów w specyfikacji?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia wymagania wymiarów regału na następujące wymiary minimalne: szerokość 1200 mm, wysokość 2000 mm, głębokość 600 mm.

Regał należy wykonać z blachy ocynkowanej lub malowanej.

Zamawiający rezygnuje z wymogu sprzężenia bocznego i tylnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami opis regału metalowego typ 3, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2 poz. 9 tabeli oraz w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy § 1 ust. 2 pkt 9 tabeli otrzymuje brzmienie:

- regał z blachy ocynkowanej lub malowanej,
- 4 słupki,
- min. 5 półek,
- regulacja wysokości półek,
- obciążenie półki min. 150 kg,
- wymiary minimalne: szerokość 1200 mm, wysokość 2000 mm, głębokość 600 mm."

Pytanie nr 9

Pozostałych wyrobów nie posiadamy w naszym asortymencie, więc chciałabym się dowiedzieć, czy można składać częściowe oferty?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia poprzez odstępianie od dostawy pojemników na odpadki typ 1, typ 2 oraz typ 3, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2 poz. 11, 12 i 13 tabeli oraz w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy § 1 ust. 2 pkt 11 - 13 tabeli.

Powyższe pojemniki będą stanowiły przedmiot zamówienia w odrębnym postępowaniu. Tym samym nie ma potrzeby zmiany postanowień SIWZ poprzez dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowo zmianie ulega opis regału drewnianego, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2 poz. 10 tabeli oraz w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy § 1 ust. 2 pkt 10 tabeli który otrzymuje brzmienie:

Regał metalowy o wymiarach minimalnych:

- szerokość 1200 mm,
- wysokość 2000 mm,
- głębokość 600 mm,
- ilość półek min 4,
- materiał na półki, drewno suszone sosna, sklejka lub płyta drewniana.

UWAGA; Wprowadzone zmiany treści SIWZ mają wpływ na formularz oferty, którego wzór uwzględniający wprowadzone zmiany stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz dokonаныmi zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 22 marca 2018 r. do dnia **27 marca 2018 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12, sala konferencyjna – II piętro budynku A (wejście od strony ul. Piłsudskiego) **w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 10:30.**

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Z up. PREZYDENTA MIASTA
Jacek Milewski
WICEPREZYDENT

FORMULARZ OFERTY**Zamawiający:****Gmina Nowa Sól – Miasto
ul. Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól****1. WYKONAWCA:****Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:**

L.P.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	NIP	REGON

2. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY²:**[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres /
faks / e-mail]**

Osoba do kontaktów	
Adres korespondencyjny	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

Jestem/Jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 105 i art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.): (wpisać TAK lub NIE)

Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

Dostawa wyposażenia warsztatu zajezdni autobusowej - część V – meble warsztatowe.

¹ Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

² Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:

l.p.	Oferowany przedmiot zamówienia – [pozycje podlegające wycenie]	Cena jednostkowa netto bez podatku od towarów i usług VAT w PLN za 1 sztukę/komplet	Ilość szt.	Wartość netto bez podatku od towarów i usług (VAT) w PLN
1	2	3	4	5 = kol 3 x kol 4
1.	Stół ślusarski z imadłem typ 1		7	
2.	Stół ślusarski z imadłem typ 2		1	
3.	Stół warsztatowy		1	
4.	Krzesło warsztatowe		4	
5.	Szafa na butle gazu technicznego		1	
6.	Szafa na narzędzia z wyposażeniem		2	
7.	Regał metalowy typ 1		17	
8.	Regał metalowy typ 2		3	
9.	Regał metalowy typ 3		8	
10.	Regał drewniany		2	
11.	RAZEM CENA OFERTY NETTO obliczona jako suma wartości pozycji 1 do 10			
12.	Stawka podatku od towarów i usług VAT			23 %
13.	WARTOŚĆ PODATU VAT obliczona jako iloczyn pozycji 11 x 12			
14.	RAZEM CENA OFERTY BRUTTO obliczona jako suma wartości wierszy 11+13			

Słownie cena oferty brutto:



2. **Oświadczam/y, że złożona oferta** (zaznaczyć właściwe)

UWAGA: Wypełnia wyłączenie wykonawca, którego oferta generuje obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości ceny netto oferty np. w przypadku wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

Niewypełnienie w zakresie wskazanym poniżej oznacza, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku

3. Oświadczam/y, że oferujemy urządzenie do demontażu opon autobusowych i wyważarkę z podnośnikiem pneumatycznym posiadające następujący okres gwarancji ich producenta:

Nazwa pozycji	Okres gwarancji
Stół ślusarski z imadłem typ 1 miesięcy
Stół ślusarski z imadłem typ 2 miesięcy
Krzesło warsztatowe miesięcy
Szafa na butle gazu technicznego miesięcy

UWAGA: należy określić oferowany okres gwarancji jakości.

W przypadku niewypełnienia przez wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji, oświadczamy, że oferujemy wyżej wyszczególnione elementy przedmiotu zamówienia posiadające minimalny wymagany 12 miesięczny okres gwarancji ich producenta.

4. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie **12 czerwca 2018 r.**

5. Oświadczam/y, że akceptuję/emy warunki płatności określone w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy określonych w rozdziale II SIWZ.
6. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/yh niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczam/y, że akceptuję/emy istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy określone w rozdziale II SIWZ, a w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach określonych w rozdziale II SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
8. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobylismy informacje konieczne do przygotowania oferty.
9. Oświadczam/y, że: (zaznaczyć właściwe)
 - zamierzam/y wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców
 - zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom

Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom	Nazwa, siedziba podwykonawcy (o ile są znane)

Uwaga! W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

(1)

(2)

<i>data</i>	<i>Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy</i>	<i>podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy</i>