



Nowa Sól, dnia 06 czerwca 2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Nowej Soli

Urząd Miejski w Nowej Soli W P Ł Y N Ę Ł O
Dnia 07. 06. 2022
<i>[Signature]</i>
Znak

GKS
07.06.2022

Adresaci
- wg rozdzielnika -

Nasz znak: ZZZ.5201.9.3.2022

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Informuję, że zgodnie z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 1 czerwca 2022r. wyznaczono pierwsze w 2022 roku ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń. Choroba pojawiła się w gospodarstwie położonym w miejscowości Boguszyn, w gminie Włoszakowice (województwo wielkopolskie, powiat leszczyński).

Przypominam, że wystąpienie ASF niesie za sobą ogromne straty ekonomiczne - ograniczenia w przemieszczaniu świń i niższe ceny skupu żywca. Dla hodowców wiąże się to z poważnymi problemami ze sprzedażą świń. Polecam więc, by producenci trzody chlewnej zabezpieczyli swoje stada, aby ograniczyć przenikanie wirusa do budynków inwentarskich.

Rozpoczęcie prac polowych wiąże się z ryzykiem zawleczenia wirusa do gospodarstwa.

Polecam, by bezwzględnie były zachowane i przestrzegane zasady bioasekuracji.

Dla zapobieżenia wystąpienia choroby niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców świń, ale też przez rolników, myśliwych, leśników, lekarzy weterynarii i wszystkie osoby przebywające w miejscach bytowania dzików, w tym osoby zbierające runo leśne.

W celu sprawnego przekazania informacji, proszę o rozpowszechnienie w/w informacji na Państwa stronach internetowych, tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu bądź w inny sposób umożliwiającą rozpowszechnienie informacji wśród producentów świń.

Z up. Powiatowego
Lekarza Weterynarii
w Nowej Soli

Starszy Inspektor Weterynaryjny

I. Filipiak
lek.wet. Iwona Filipiak

W załączeniu:

1. Ulotki informacyjne – ASF.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Kossaka 24, 67-100 Nowa Sól

tel. (68) 458-38-58, fax: (68) 458-38-59, e-mail: nowasol.piw@wet.zgora.pl, www.piwnowasol.pl

Otrzymują :

1. ARiMR w Koźuchowie.
2. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, ul. Piłsudskiego 30, 67-100 Nowa Sól.
3. Urzędy Gmin, Urzędy Miejskie – wszystkie.
4. OHZ Nieciecz - pismo przekazane drogą elektroniczną.
5. Koła Łowieckie - pismo przekazane drogą elektroniczną.
6. Nadleśnictwa - pismo przekazane drogą elektroniczną.
7. Urzędowi lekarze weterynarii – pismo przekazane drogą elektroniczną.
8. Lekarze weterynarii wolnej praktyki - pismo przekazane drogą elektroniczną.
9. PSSE w Nowej Soli - pismo przekazane drogą elektroniczną.
10. RSP Przyszłość w Rejowie - pismo przekazane drogą elektroniczną.
11. Zespoły PIW w Nowej Soli - pismo przekazane drogą elektroniczną.
12. a/a .

Do wiadomości:


1. Starosta Nowosolski – pismo przekazane drogą elektroniczną.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Kossaka 24, 67-100 Nowa Sól

tel. (68) 458-38-58, fax: (68) 458-38-59, e-mail: nowasol.piw@wet.zgora.pl, www.piwnowasol.pl

UWAGA ! ASF

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)



Zwierzęta i gospodarstwo muszą być zarejestrowane w bazie ARiMR

Zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami

Do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel gospodarstwa lub osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami

Maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym muszą być wyłożone przed wejściem do budynków inwentarskich

Nie karm świń odpadami kuchennymi

Do pracy ze zwierzętami używaj oddzielnego stroju i pozostawiaj go w chlewni

Pamiętaj o utrzymywaniu pomieszczeń w czystości oraz dezynfekcji

Obserwuj stan zdrowia świń – o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii



APEL

do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.




SZANOWNI PAŃSTWO, HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH


W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk
AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) w kraju
Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania
ZASAD BIOASEKURACJI
w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, w tym o konieczności:

I. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU ZWIERZĄT


(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni zewnętrznych pojazdów, dezynfekcji kabiny)



II. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCYI OBUWIA



III. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCYI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZECZ:



1. Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji.

(wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho”. usunięcie ściółki, odchodów, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poideł).

2. Mycie preparatem myjącym.

(namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem).

3. Dezynfekcja właściwa.

(powinna być przeprowadzona na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku dezynfekcji mokrej powierzchni).

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:

1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wskazywać działanie wirusobójcze;
2. Zakres temperatur - Środek dezynfekujący powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze w budynku;
3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.

Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w systemie pomieszczenie puste-pełne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU PRODUKTU BIOBÓJCZEGO, W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB JE STOSUJĄCYCH, ZWIERZĄT PRZYBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH PRODUKTY STOSOWANO A TAKŻE ŚRODOWISKA (WODY, GLEBY) WŁAŚCIWYM JEST NAWIĄZANIE KONTAKTU Z PROFESJONALNĄ FIRMĄ PROWADZĄCĄ DEZYNFEKCJĘ.

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH, WYKAZUJĄCYCH DZIAŁANIE WIRUSOBÓJCZE, ZNAJDUJĄCYCH ZASTOSOWANIE W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ.

(ZGODNIE Z WYKAZEM PRZEKAZANYM PRZEZ PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH PISMEM Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.):

Agrisan 8090	Hppa	Omnisept
Aldekol Des 03	Huwa-San Tr-50	Oropharma Disinfect
Aldekol Des Ff	Hyperox® Hypred	Oxykol
Arco-Sept	Force 7	Prontech
Aseptol Pro	Incimaxx Aqua S-D	Prophyl 2000
Chloramin® T	Incimaxx Des-N	Sanitas Forte Vet
Cid 20	Incimaxx T	Savo Prim
Desam Effekt M	Kc 5000	Th5
DesAT	Keno TM cox	Virakil 02
Desintec FI-Des Ga forte	Kill'ops	Virex
Dip-lo 5000	Lely Quaress-Iodine	Virkon Professional
Dr Oxy-Des Foam	Lerasept® Aktiv	Virkon TM S
Dupont™ Virkon	Lerasept® Spezia1LF	Virocid RTU
Epidemed Vc 400	Lerasept® Spezial Sr	Virocid®
Four'sann	Liq-lo 5500	Virocid® F
G-Mix Power	Multicide 150	Viroshield
G-Mix Spray	Neo Opp	
Halamid	Neopredisan 135-1®	

Każdorazowo przed zastosowaniem produktu biobójczego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do produktu i stosować go ściśle według wskazań producenta.



Afrykański pomór świń (ASF)

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Wirus ASF może stosunkowo łatwo rozprzestrzeniać się za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

DO ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH, W TYM: JARMARKÓW, WYSTAW, KIERMASZÓW, FESTYNÓW ITP.

ORGANIZATORZY POWYŻSZYCH IMPREZ W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO, W TYM ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA ASF POWINNI ZWRACAĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

1. PODMIOTY WPROWADZAJĄCE ŻYWNOŚĆ DO OBROTU W RAMACH ORGANIZOWANYCH IMPREZ MASOWYCH POWINNY BYĆ ZAREJESTROWANE I NADZOROWANE PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY, TJ. INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ LUB PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ.
2. W PRZYPADKU UJAWNIENIA PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY MASOWEJ PODMIOTU OFERUJĄCEGO DO SPRZEDAŻY ŻYWNOŚĆ, A NIEZGŁOSZONEGO DO ORGANIZATORA PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY NALEŻY POINFORMOWAĆ NIEZWŁOCZNIE WŁAŚCIWE ORGANY NADZORUJĄCE.
3. PODCZAS WPROWADZANIA DO OBROTU ŻYWNOSCI NALEŻY ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWE WARUNKI HIGIENICZNE.
4. PODCZAS IMPREZ MASOWYCH NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTATECZNĄ ILOŚĆ WŁAŚCIWYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY ŻYWNOSCIOWE.
5. NALEŻY ZAPEWNIĆ PRZEKAZANIE ODPADÓW ŻYWNOSCIOWYCH DO UPRAWNIONYCH ZAKŁADÓW UTYLIZACYJNYCH.
6. ORGANIZATOR IMPREZY MASOWEJ POWINIEN POINFORMOWAĆ WŁAŚCIWE ORGANY NADZORUJĄCE PODMIOTY ZAMIERZAJĄCE OFEROWAĆ DO SPRZEDAŻY ŻYWNOSĆ O TERMINIE I MIEJSCU ORGANIZOWANEJ IMPREZY MASOWEJ.